

Fuldstændigt refererede fakta om Covid-19 leveret af eksperter på området for at hjælpe vores læsere med at foretage en realistisk risikovurdering. (Regelmæssige opdateringer nedenfor)

”Det eneste middel til at bekæmpe pesten er ærlighed.” Albert Camus, pesten (1947)  
Oversigt

- 1 Ifølge data fra de bedst studerede lande som Sydkorea, Island, Tyskland og Danmark er den samlede dødelighed af Covid19 i det lavere pr. Milleområde og dermed op til tyve gange lavere end oprindeligt antaget af WHO.
- 2 En undersøgelse i naturmedicin kommer til en lignende konklusion, selv for den kinesiske by Wuhan. De oprindeligt signifikant højere værdier for Wuhan blev opnået, fordi mange mennesker med milde eller ingen symptomer ikke blev registreret.
- 3 50% til 80% af testpositive individer forbliver symptomfrie. Selv blandt de 70 til 79 årige personer forbliver ca. 60% symptomfri, mange flere viser kun milde symptomer.
- 4 Den afdødes medianalder i de fleste lande (inklusive Italien) er over 80 år, og kun ca. 1% af de afdøde havde ingen alvorlige tidligere sygdomme. Alders- og risikoprofil for dødsfald svarer således i det væsentlige til normal dødelighed.
- 5 Mange medierapporter om unge og sunde mennesker, der dør fra Covid19, har vist sig at være falske ved nærmere undersøgelse. Mange af disse mennesker døde enten ikke af Covid19, eller de havde faktisk alvorlige forudsætninger (såsom udiagnostiseret leukæmi).
- 6 Den almindelige samlede dødelighed i USA er omkring 8000 mennesker om dagen, i Tyskland omkring 2600 mennesker og i Italien omkring 1800 mennesker om dagen. Influensadødelighed i USA er op til 80.000, i Tyskland og Italien op til 25.000, og i Schweiz op til 1500 mennesker om vinteren.
- 7 Stærkt forhøjede dødsrater, som i det nordlige Italien, kan påvirkes af yderligere risikofaktorer såsom meget høj luftforurening og mikrobiel kontaminering samt et sammenbrud i pleje af ældre og syge på grund af massepanik og lukning.
- 8 I lande som Italien og Spanien og til en vis grad Storbritannien og USA er en alvorlig overbelastning af hospitaler, især af influenza, ikke usædvanlig. Derudover skal op til 15% af læger og sygeplejersker i øjeblikket selv-karantæne, selvom de ikke udvikler symptomer.
- 9 En vigtig sondring vedrører spørgsmålet om, hvorvidt mennesker dør med eller faktisk af coronavirus. Obduktioner viser, at de tidligere sygdomme i mange tilfælde var en vigtig eller afgørende faktor, men de officielle tal afspejler normalt ikke dette.
- 10 For at vurdere faren for sygdommen er nøgleindikatoren således ikke det ofte nævnte antal testpositive og afdøde, men antallet af personer, der faktisk og uventet udvikler eller dør af lungebetændelse.
- 11 De ofte viste eksponentielle kurver for “corona cases” er vildledende, da antallet af test også øges eksponentielt. I de fleste lande forbliver forholdet mellem positive test og samlede tests konstant mellem 5% og 25% eller stiger temmelig langsomt.
- 12 Lande uden lockdowns og kontaktforbud, såsom Japan, Sydkorea og Sverige, har ikke oplevet et mere negativt forløb end andre lande. Dette kan sætte spørgsmålstejn ved

effektiviteten af sådanne vidtrækkende foranstaltninger.

- 13 Ifølge førende lungespecialister er invasiv ventilation af Covid19-patienter ofte kontraproduktiv og forårsager yderligere skade på lungerne. Den invasive ventilation af Covid19-patienter sker delvis af frygt for at sprede virussen gennem aerosoler.
- 14 I modsætning til de oprindelige antagelser fastslog WHO imidlertid i slutningen af marts, at der ikke er noget, der tyder på aerosoldispersion af virussen. En førende tysk virolog fandt heller ingen aerosol og ingen infektionsinfektioner i en pilotundersøgelse.
- 15 Mange klinikker i Europa og USA har manglet patienter, og nogle har været nødt til at indføre kortvarigt arbejde. Adskillige operationer og behandlinger blev aflyst af klinikker, selv nødsituationspatienter forbliver undertiden hjemme af frygt for virussen.
- 16 Flere medier er blevet fanget ved at prøve at dramatisere situationen i klinikker, nogle gange endda med manipulerende billeder og videoer. Generelt sætter mange medier ikke engang itvivl om officielle erklæringer og tal.
- 17 Virustestkits, der bruges internationalt, er tilbøjelige til fejl. Flere undersøgelser har vist, at selv normale koronavirus kan give et falskt positivt resultat. Derudover er den virtuelle test, der i øjeblikket er i brug, ikke blevet klinisk valideret på grund af tidspress.
- 18 Talrige internationalt anerkendte eksperter fra virologi, immunologi og epidemiologi betragter de trufne foranstaltninger som kontraproduktive og anbefaler en hurtig naturlig immunisering af befolkningen generelt, mens risikogrupper beskyttes.
- 19 Antallet af mennesker, der lider af arbejdsløshed, psykologiske problemer og vold i hjemmet som et resultat af de trufne foranstaltninger har eksploderet i USA og over hele verden. Flere eksperter mener, at foranstaltningerne kan kræve flere liv end selve virussen.
- 20 NSA-whistleblower Edward Snowden advarede om, at koronakrisen bruges til den massive og permanente udvidelse af den globale overvågning. Den berømte virolog Pablo Goldschmidt talte om en "global medie-terror" og "totalitære foranstaltninger". Den førende britiske virolog professor John Oxford talte om en "medieepidemi".

Se også: Det åbne brev af professor Bhakdi til den tyske kansler Merkel.

Nedenfor finder du regelmæssige, men ikke daglige, opdateringer om medicinsk og politisk udvikling.

## ☞ 16. April 2020

London Times rapporterer, at 50% af den nuværende britiske overdødelighed muligvis ikke er forårsaget af coronavirus, men af virkningerne af nedlukningen, generel panik og delvis social sammenbrud. Dette udgør 3000 dødsfald om ugen. Faktisk kunne dette tal være endnu højere, da den britiske corona-definition også inkluderer dødsfald med (snarere end fra) coronavira samt "mistanke om tilfælde". Derudover involverer omkring 50% af "koronadødsfald" plejehjem, som ikke er bedre beskyttet af en generel lukning.

I Danmark beklages nedlukningen nu: „Vi skulle aldrig have trykket på stopknappen. Det danske sundhedsvæsen var under kontrol. Den samlede nedlukning var et skridt for langt, ”argumenterer professor Jens Otto Lunde Jørgensen ved Aarhus Universitetshospital.

Danmark er i øjeblikket ved at øge skoledriften igen.

Yale-professor David Katz, der tidligt advarede om de negative konsekvenser af en nedlukning, holdt en detaljeret en times interview om den aktuelle situation.

Den tyske virolog Hendrik Streeck forklarer, at der hidtil ikke er påvist nogen "smøreinfektioner" i supermarkeder, restauranter eller frisørsaloner.

Nye antistofdata fra det italienske samfund Robbia i Lombardiet viser, at omkring ti gange flere mennesker havde corona-virussen end oprindeligt troet, da de ikke udviklede nogen eller kun milde symptomer. Den faktiske immuniseringsgrad er 22%.

Nye data fra det schweiziske kanton Zürich viser, at ca. 50% af alle dødsfald relateret til Covid19 forekom i alders- eller plejehjem. Ikke desto mindre viste selv 40% af alle testpositive mennesker ingen symptomer. Den gennemsnitlige alder for test-positive dødsfald i Schweiz er i øjeblikket omkring 84 år.

Pietro Vernazza, den schweiziske cheflæge for infektologi, kommenterer strategien "live with the virus" og anbefaler blandt andet individuelt optimeret beskyttelse af personer i fare. Den generelle befolknings immunitet er også en beskyttelse for mennesker i fare, siger han.

Det nye britiske websted Lockdown Skeptics rapporterer kritisk om Covid19, de trufne foranstaltninger og den generelle mediedækning.

Det østrigske civilsamfund "Initiativ til evidensbaseret koronainformation" giver et overblik over undersøgelser og analyser af den nye korona-virus

Dokumentar: "WHO - I lobbyisternes greb" (ARTE, 2017, tysk)

## ☞ 15. April 2020

### Medicinske opdateringer

I den britiske Telegraph opfordrer professor Alexander Kekulé, en af Tysklands førende mikrobiologer og epidemiologer, til en ophør af nedlukningen, da den forårsager mere skade end selve virussen. Hos mennesker under 50 år er alvorlig sygdom eller død "meget, meget usandsynligt". Den generelle befolkning bør udvikle hurtig immunitet, mens risikogrupper skal beskyttes. Man kan ikke vente på en vaccine, der vil tage mindst seks til tolv måneder, men må finde en måde at leve med virussen, sagde professor Kekulé.

Det tyske netværk for evidensbaseret medicin rapporterer, at dødeligheden af en alvorlig sæsonbetonet influenza (influenza) som 2017/2018 af det tyske Robert Koch Institut vurderes til at være 0,4% til 0,5% og ikke kun 0,1% som tidligere antaget. Dette ville betyde, at dødeligheden af Covid19 endda kunne være lavere end for en stærk sæsonbetonet influenza, selvom det muligvis spreder sig hurtigere.

Luxemburgeren Tageblatt rapporterer, at Sveriges "afslappede strategi for Covid19 ser ud til at fungere". På trods af minimale foranstaltninger ser situationen ud til at "klart berolige i øjeblikket". Et stort felthospital, der blev oprettet i nærheden af Stockholm, forbliver lukket på grund af manglende efterspørgsel. Antallet af patienter på intensivafdelinger forbliver konstant på et lavt niveau eller er endda svagt faldende. „Der er mange ledige

pladser på intensivafdelinger i alle Stockholm-hospitaler. Vi nærmer os udfladning af sygdomskurven, ”forklarede en seniorlæge ved Karolinska Klinik. Indtil videre har der været omkring 900 dødsfald med Covid19 i Sverige.

En direkte sammenligning mellem Det Forenede Kongerige (med lockdown) og Sverige (uden lockdown) viser, at de to lande er næsten identiske med hensyn til sagsnummer og dødsfald pr. Befolkning.

I et brev til New England Journal of Medicine rapporteres, at 88% af de testpositive kvinder i en undersøgelse af gravide kvinder ikke viste nogen symptomer - et meget højt tal, men et, der stemmer overens med tidligere rapporter fra Kina og Island.

Professor Dan Yamin, direktør for Epidemiologisk forskningslaboratorium ved Tel Aviv Universitet, forklarer i et interview, at den nye coronavirus er "næppe farlig" for en stor del af befolkningen, og at hurtig naturlig immunitet skal være målet. Pengene bruges bedre på at udvide en klinik end på at betale for skader på grund af lukningen, sagde han.

Præsidenten for det israelske nationale forskningsråd, professor Isaac Ben-Israel, hævder, at koronapidemien ifølge de nuværende konklusioner er forbi i de fleste lande efter ca. 8 uger, uanset de trufne foranstaltninger. Han anbefaler derfor at løfte "låsningen" med det samme.

Den britiske statistikprofessor David Spiegelhalter viser, at risikoen for død fra Covid19 omtrent svarer til normal dødelighed og øges synligt kun for aldersgruppen mellem ca. 70 og 80 år (se grafen i slutningen af den linkede artikel).

Professor Karin Moelling, emeritus-direktør for Institut for Virology ved Universitetet i Zürich og en tidlig kritiker af overdrevne tiltag, understreger i et nyt interview den rolle, lokale lokale faktorer såsom luftforurening og befolkningstæthed spiller.

Den britiske Guardian påpegede i 2015, at ekstrem luftforurening i kinesiske byer dræber 4000 mennesker om dagen. Dette er mere, end Kina hidtil har rapporteret i alt Covid19-dødsfald.

Den tyske virolog Hendrik Streeck har forsvaret sig mod kritik af sin pilotundersøgelse. Streeck fandt en dødelighed (baseret på tilfælde) på 0,37% og en dødelighed (baseret på befolkning) på 0,06%, hvilket svarer til en stærk sæsoninfluenza.

Østrigske specialister inden for intern medicin advarer om ”sikkerhedsskader”: På grund af koronaviruset udsættes kontrol- og driftsdataer, og færre patienter med hjerteanfaldssymptomer kommer til hospitalerne.


En schweizisk biofysiker har for første gang grafisk afbildet graden af positive Covid19-tests i Schweiz siden begyndelsen af marts. Resultatet viser, at den positive hastighed svinger mellem ca. 10% og 25%, og at "lockdown" ikke har haft nogen væsentlig indflydelse (se graf nedenfor). Interessant nok har schweiziske myndigheder og medier aldrig vist denne graf.

En schweizisk forsker har analyseret den seneste Covid19-rapport fra Federal Office of Public Health og kommer igen til en kritisk vurdering: ”Situationsrapporten er uegnet for politikere og kompetent beslutningstagning, er meget uspecifik, ufuldstændig og mangler informativ værdi“.

I en ny artikel forklarer den schweiziske overlæge for infektologi, Dr. Pietro Vernazza, at den påståede manglende dannelse af immunitet i Covid19 er et spørgsmål om "sjældne individuelle tilfælde eller endda bare ledetråde", som "ved nærmere undersøgelse ikke udgør en problem", men som "overdrives og hastigt er opbrugt som chokerende nyheder" af nogle medier.

I Frankrig er der flere og flere rapporter om selvmord på grund af frygt for coronavirus eller af frygt for at have inficeret nogen med coronavirus.

Det nye franske websted Covid Infos undersøger kritisk Covid19 og medierapportering.



Swiss positive test rate before and during lockdown (FS)

☆USA og UK

På det amerikanske krigsskib Theodore Roosevelt testede 600 sejlere positive for Covid19, og en første sejler er siden døde fra eller med Covid19. Krigsskibet vil være en meget vigtig "case study" for indvirkningen på den sunde generelle befolkning under 65 år.

Den britiske emeritus-professor i patologi, Dr. John Lee, hævder, at der er behov for en robust og evidensbaseret debat for at undgå "store fejl". Mange af de tal, regeringerne og medierne har brugt, har ikke været pålidelige, siger han.

I England er 40% af hospitalets senge i øjeblikket ikke besatte, fire gange mere end normalt. Årsagen hertil er det kraftige fald i den generelle patientindlæggelse. Senge med intensiv pleje, hvis kapacitet er øget, er i gennemsnit 78% besat. Derudover er 10% af sygeplejerskerne i karantæne.

De midlertidige korona-hospitaler i det amerikanske militær nær New York er hidtil "stort set tomme". Indlæggelsesgraden i New York blev overvurderet med en faktor på syv.

En amerikansk undersøgelse konkluderer, at den nye corona-virus allerede har spredt sig meget længere end oprindeligt antaget, men forårsager ingen eller kun milde symptomer hos de fleste, så dødeligheden kan være så lav som 0,1%, hvilket svarer stort set til sæsonbestemt influenza. På grund af det faktum, at sygdommen lettere overføres, forekom tilfælde af sygdommen i New York, for eksempel, på en kortere tid end normalt.

I et nyt dokument om behandling af Covid19-patienter siger chefen for pneumologi og intensiv pleje ved Eastern Virginia Medical School: "Det er vigtigt at erkende, at COVID-19 ikke forårsager din typiske ARDS (lungevigt)... denne sygdom skal behandles forskelligt, og det er sandsynligt, at vi forværrer denne situation ved at forårsage ventilatorinduceret lungeskade. "

I USA hævdede en guvernør, at et spædbarn døde "af Covid" som verdens yngste offer. Familiekendte oplyste imidlertid, at spædbarnet havde kvalt sig i en tragisk ulykke derhjemme og efterfølgende testet positivt på hospitalet. Den ansvarlige koroner erklærede ikke en Covid-død.

En læge fra den amerikanske delstat Montana forklarede i en tale, hvordan dødsattester for mistænkte Covid19-sager manipuleres på grund af nye retningslinjer.

#### ☆Plejehjem

En analyse af data fra fem europæiske lande viser, at beboere i plejehjem hidtil har tegnet sig for mellem 42% og 57% af alle dødsfald i "Covid19". På samme tid viser tre amerikanske undersøgelser, at op til 50% af alle testpositive plejehjemmebeboere ikke (endnu) viste symptomer på testtidspunktet. Der kan drages to konklusioner på den ene side: På den ene side synes faren for den nye coronavirus - som allerede mistænkt - at være koncentreret om en lille, meget sårbar befolkningsgruppe, der har brug for endnu bedre beskyttelse. På den anden side kan det tænkes, at nogle af disse mennesker måske ikke dør eller ikke kun dør af coronavirus, men også af den ekstreme stress, der er forbundet med den aktuelle situation. Nylige rapporter fra Tyskland og Italien har allerede nævnt beboere i plejehjem, der pludselig døde uden symptomer.

En tysk palliativ læge hævder i en nylig samtale, at der i behandlingen af Covid19-patienter blev "meget forkerte prioriteter sat, og alle etiske principper blev overtrådt". Der er en "meget ensidig orientering mod intensiv pleje", selvom "balancen mellem fordel og skade" ofte ikke er god. En ny diagnose (dvs. Covid19) ville gøre ældre patienter, der tidligere var blevet behandlet palliativt til intensivpatienter og udsat dem for en smertefuld, men ofte håbløs behandling (dvs. kunstig åndedræt). Behandlingen skal altid være baseret på patientens faktiske vilje, hævdede specialist.

#### ☆Politisk udvikling

I Tyskland blev en medicinsk advokat, der indgav en klage over koronaforholdene til Forbundsforfatningsdomstolen og opfordrede til demonstrationer, anholdt og sendt til et psykiatrisk afdeling i fængslet i to dage. Den offentlige anklager undersøger for "offentlig provokation til at begå forbrydelser". En anden advokat spørger i et åbent brev til det tyske forbundskammer for advokater: "Advokater sendt til psykiatrisk hospital for protest? Er det tid igen i Tyskland? "

I Schweiz blev en "korona kritisk" læge arresteret af en speciel politienhed for påståede "trusler mod pårørende og myndigheder" og sendt til en psykiatrisk klinik. Familien har

siden erklæret, at der ikke var nogen trusler mod pårørende. Lægen erklærede også, at han ikke blev anklaget for "trusler mod myndighederne" under forhørene. Politiet berettigede indsættelsen af den specielle enhed ved at antage, at lægen var i besiddelse af et våben - men dette var den sædvanlige schweiziske medicinske hærpistol uden ammunition. Overførslen af lægen til en psykiatrisk klinik var berettiget på grund af en påstået "manglende evne til at tjene i fængsel" (som tilfældet er med sygeplejepatienter) - også dette kan ses som et påskud. Baseret på den aktuelle videnstilstand er det derfor muligt, at foranstaltningen faktisk var politisk motiveret. Den tidligere amerikanske kongresskvinde Cynthia McKinney har allerede henledt opmærksomheden på den schweiziske sag, der minder lidt om praksis i det tidligere Sovjetunionen.

Italien bruger nu europæiske satellitdata til at overvåge befolkningen under lockdown.

Det britiske politi smadrede ind i en beboers dør og ledte efter "sociale sammenkomster".

Den tyske ekspert i forfatningsret, professor Oliver Lepsius: "Om tilbagegang af grundlæggende rettigheder i koronapandemien".

## ☞ 12. April 2020

### Nye undersøgelser

Stanford-professor i medicin John Ioannidis konkluderer i en ny undersøgelse, at risikoen for død fra Covid19 for mennesker under 65 år, selv i globale "hotspots", svarer til risikoen for en dødelig bilulykke for daglige pendlere, der kører mellem 9 og 400 miles.

I en serologisk pilotundersøgelse kommer den tyske virolog Hendrick Streeck til det foreløbige resultat, at dødeligheden af Covid19 ligger på 0,37% og dødeligheden (baseret på den samlede befolkning) på 0,06%. Disse værdier er ca. ti gange lavere end WHO's og ca. fem gange lavere end ved Johns Hopkins University.

En dansk undersøgelse med 1500 bloddonorer fandt, at dødeligheden af Covid19 kun er 1,6 pr. Tusinde, dvs. mere end 20 gange lavere end oprindeligt antaget af WHO og dermed i intervallet af en stærk (pandemisk) influenza. På samme tid har Danmark besluttet at genåbne skoler og børnehaver i næste uge.

En serologisk undersøgelse i den amerikanske delstat Colorado konkluderer, at dødeligheden af Covid19 er blevet overvurderet med en faktor 5 til en faktor 20 og sandsynligvis ligger i intervallet mellem normal og pandemisk influenza.

En undersøgelse foretaget af det medicinske universitet i Wien konkluderede, at alderen og risikoprofilen for Covid19-dødsfald ligner normal dødelighed.

En undersøgelse i Journal of Medical Virology konkluderede, at den internationalt anvendte coronavirus-test er upålidelig: Ud over det allerede kendte problem med falske positive resultater er der også en "potentielt høj" rate af falske negative resultater, dvs. at testen ikke svarer selv i symptomatiske individer, mens det hos andre patienter reagerer en gang og derefter igen ikke. Dette gør det vanskeligere at udelukke andre influenzalignende sygdomme.

En schweizisk biofysiker har for første gang evalueret og grafisk vist graden af positive test i USA, Frankrig, Tyskland og Schweiz. Resultatet viser, at den positive kurs i disse lande

stiger temmelig langsomt og ikke eksponentielt.

Dr. Daniel Jeanmonod, emeritus schweizisk professor i fysiologi og neurokirurgi, anbefaler i en analyse: ”Tænk dybt, giv god videnskab og ikke få panik!”

Amerikanske forskere konkluderer, at lokal luftforurening i høj grad øger risikoen for død fra Covid19. Dette bekræfter tidligere undersøgelser fra Italien og Kina.

WHO konkluderede i slutningen af marts, at i modsætning til tidligere antagelser transmitteres Covid19 ikke med aerosoler ("gennem luften"). Transmission foregår hovedsageligt gennem direkte kontakt eller ved dråbeinfektion (hoste, nysen).

Den tysk-amerikanske epidemiologiprofessor Knut Wittkowski argumenterer i en ny samtale, at Covid19-epidemien allerede er i tilbagegang eller endda "allerede overstået" i mange lande. Udgangsforbudene var kommet for sent og havde været kontraproduktive, argumenterer Wittkowski.

Den europæiske dødelighedsovervågning

Den europæiske dødelighedsovervågning viser nu en klar forventet overdødelighed i aldersgruppen over 65 år i flere europæiske lande. I nogle lande, herunder Tyskland og Østrig, er dødeligheden i denne aldersgruppe dog stadig i det normale interval (eller endda under).

Spørgsmålet forbliver åbent om, hvorvidt den delvist øgede dødelighed skyldes coronavirus alene eller også på grund af de til tider drastiske foranstaltninger, der er truffet (f.eks. Isolering, stress, aflyste operationer osv.), Og om dødeligheden stadig vil blive øget i den årlige opfattelse .

Blandt aldersgrupperne under 65 år er der indtil videre kun i England en forventet stigning i dødelighed ud over tidligere bølger af influenza. Den median alder af test-positiv afdøde er 80 i Italien, 83 i Tyskland og 84 i Schweiz.

## 🇨🇭 Schweiz

I henhold til den seneste rapport fra Forbundsstyrelsen for Folkesundhed er medianalderen for den testpositive afdøde nu 84 år. Antallet af indlagte patienter forbliver konstant.

En undersøgelse foretaget af ETH Zurich fandt, at infektionshastigheden i Schweiz faldt til en stabil værdi på 1 flere dage før ”lockdown”, formodentlig på grund af generel hygiejne og daglige tiltag. Hvis dette resultat er korrekt, vil det grundlæggende stille spørgsmålstegn ved følelsen af en "lockdown". (Om undersøgelsen)

Det schweiziske magasin Infosperber kritiserer informationspolitikken for myndigheder og medier: ”I stedet for at informere gennemfører myndighederne en PR-kampagne”. Vildledende figurer og grafik bruges til at sprede mindst delvis uberettiget frygt.

Det schweiziske forbrugerbeskyttelsesmagasin Ktipp kritiserer også informationspolitikken og medierapporteringen: ”Myndighederne giver vildledende oplysninger“.

En schweizisk forsker har analyseret den seneste Covid19-rapport fra Federal Office of Public Health og kommer til en meget kritisk konklusion: rapporten er ”videnskabeligt



ubalanceret, nedladende og vildledende". I betragtning af de faktiske forhold er de myndigheders foranstaltninger "uansvarlige og fremkalder frygt".

I et åbent brev til den schweiziske sundhedsminister taler schweiziske læger om et "uoverensstemmelse mellem trusselscenariet, der frem for alt er blevet brændstof fra medierne, og vores virkelighed. Covid19-tilfælde, der blev observeret i den generelle befolkning, var få og for det meste milde, men "angstlidelser og panikanfald" er i stigning i befolkningen, og mange patienter tør ikke længere komme til vigtige undersøgelsesaftaler. „Og dette i forbindelse med en virus, hvis farlighed ifølge vores opfattelse kun findes i Schweiz i medierne og i vores hoveder.“

På grund af den meget lave patientarbejdsbyrde har flere klinikker i Schweiz og Tyskland nu været nødt til at annoncere kortvarigt arbejde. Faldet i patienter er op til 80%.

Den schweiziske læge Dr. Paul Robert Vogt har skrevet en meget delt artikel om Covid19. Han kritiserer en "sensationalistisk presse", men advarer også om, at dette ikke er en "almindelig influenza". Lægen er dog forkert på nogle punkter: dødelighed og median alder er meget nøglevariabler, differentiering mellem / med coronavirus er vigtig, åndedrætsmasker og åndedrætsværn er uegnede i mange tilfælde (se nedenfor), og portforbud er et tvivlsomt og muligvis kontraproduktiv foranstaltning.

## 🇩🇪 Tyskland og Østrig

I en ny artikel kritiserer tyske sundhedsekspertter forbundsregeringens krisepolitik. De taler om langsigtet skade på befolkningen forårsaget af delvis nedlukning. Tallene offentliggjort af RKI var "kun af begrænset betydning".

I en erklæring kræver Forbundsforbundet for tyske patologer, at der skal være obduktioner af "korona-dødsfald" (for at bestemme den sande dødsårsag) og modsætter således eksplicit "anbefalingen fra Robert Koch-instituttet", der talte imod obduktioner, angiveligt fordi de var for farlige.

Dr. Martin Sprenger trak sig tilbage fra sin stilling i Corona-ekspertrådet i det østrigske sundhedsministerium for at "genvinde sin civile og videnskabelige meningsfrihed". Dr. Sprenger kritiserede tidligere blandt andet, at regeringen ikke i tilstrækkelig grad differentierede risikoen for virussen for forskellige befolkningsgrupper og truffet alt for fejle: "Vi skal være forsigtige med, at tabet af sunde leveår på grund af utilstrækkelig pleje af andre akutte og kroniske sygdomme er ikke en faktor, der er 10 gange højere end tabet af sunde leveår forårsaget af COVID-19".

På et tysk plejehjem testede en 84 år gammel mand positivt for Covid19, hvorefter hele hjemmet blev karantænet og massetest blev udført. Det første testresultat viste sig imidlertid senere at være usant.

## 🇸🇰 Skandinavien

Den norske lægeforening skriver i et åbent brev til sundhedsministeren, at de er bekymrede over, at de trufne foranstaltninger kan være mere farlige end virussen, da normale patienter ikke længere bliver undersøgt og behandlet.

En svensk forfatter forklarer i den britiske tilskuer: "Det er ikke Sverige, der gennemfører et masseforsøg. Det er alle andre lande, der gør det."

Professor Ansgar Lohse, direktør ved Hamborg Universitetshospital, forklarer i et interview: ”Efter min mening er de svenske foranstaltninger de mest rationelle i verden. Spørgsmålet opstår naturligvis, om dette kan holdes psykologisk op. Oprindeligt skal svenskerne regne med betydeligt flere dødsfald, men på mellemlang til lang sigt vil disse derefter reduceres markant. Regningen udbetales om et år - hvis svenskerne kan holde ud.

Desværre tvinger frygt for virussen ofte politikere til at tage handlinger, der ikke nødvendigvis er rimelige. Politik styres også af billederne i medierne.”

Ifølge den svenske chefepidemiolog Anders Tegnell kan Stockholm nu have nået et "plateau" med hensyn til Covid-infektioner. (Flere nyheder om Sverige)

## 🦅 USA og Asien

I USA anbefaler myndighederne nu også, at alle test-positive dødsfald og endda mistænkte sager uden et positivt testresultat registreres som ”Covid-dødsfald”. En amerikansk læge og statlig senator fra Minnesota erklærede, at dette var ensbetydende med manipulation. Der ville endvidere være økonomiske incitamenter for hospitaler til at erklære patienter som Covid19-patienter. (Lidt humor om dette emne).

Et Covid19 felthospital nær Seattle i Washington State blev lukket efter kun tre dage uden indlæggelse af patienter. Dette minder om de hospitaler, der blev bygget med kort varsel i nærheden af Wuhan, som også for det meste var underudnyttede eller endda tomme og derefter blev afmonteret efter kort tid.

Talrige medier rapporterede om påståede ”korona-massegrave” på Hart Island nær New York. Disse rapporter er vildledende i to henseender: For det første har Hart Island længe været en af de bedst kendte "kirkegårde for de fattige" i USA, og for det andet erklærede borgmesteren i New York, at der ikke er planlagt nogen massegraver, men at "uopkrævet ”Afdøde (dvs. uden slægtinge) skal begravnes på Hart Island.

En af de førende indiske epidemiologer sagde, at "vi kan ikke flygte til månen". Han anbefaler hurtig udvikling af en naturlig immunitet i befolkningen.


## 🦅 Norditalien

Med hensyn til Norditalien er der for nylig blevet diskuteret flere potentielle risikofaktorer.

Det er sandt, at to store vaccinationskampagner mod influenza og meningococcus blev gennemført i Lombardiet i månederne umiddelbart før udbruddet af Covid19, især i de senere hotspots i Bergamo og Brescia. Selvom det teoretisk er muligt, at sådanne vaccinationer kan interagere med coronavirusinfektioner, er en sådan mulighed ikke på nuværende tidspunkt blevet konstateret.

Det er også sandt, at der tidligere var en høj asbesteksponering i det nordlige Italien, hvilket øger risikoen for kræft i lungesygdomme. Men her igen er der ingen direkte forbindelse til Covid19.

Ikke desto mindre er det generelt sandt, at lungesundheden for befolkningen i Norditalien i lang tid er blevet påvirket af høje niveauer af luftforurening og andre skadelige faktorer, hvilket gør den særlig modtagelig for luftvejssygdomme.



Winter smog (NO<sub>2</sub>) in Northern Italy in February 2020 (ESA)

### ☞ **Schweizisk overlæge Pietro Vernazza**

Den schweiziske overlæge for infektologi, professor Pietro Vernazza, har offentliggjort fire nye artikler om studier vedrørende Covid19.

Den første artikel handler om, at der aldrig har været medicinsk dokumentation for effektiviteten af skolelukninger, da børn generelt ikke udvikler Covid-sygdommen og heller ikke er blandt virusets vektorer (i modsætning til influenza).

Den anden artikel handler om, at åndedrætsmasker generelt ikke har nogen påviselig effekt, med en undtagelse: syge mennesker med symptomer (især hoste) kan reducere spredningen af virussen. Ellers er maskerne temmelig symbolsk eller en "mediehype".

Den tredje artikel omhandler spørgsmålet om massetest. Konklusionen fra professor Vernazza: „Enhver, der har symptomer på en luftvejssygdom, forbliver hjemme. Det samme gælder influenza. Der er ingen merværdi i testen.“

Den fjerde artikel omhandler Covid19-risikogrupperne. I henhold til den nuværende viden inkluderer disse mennesker med højt blodtryk - det antages, at Covid19-virussen bruger cellereceptorer, der også er ansvarlige for at regulere blodtrykket. Imidlertid er overraskende mennesker med immundefekt og gravide kvinder (som naturligt har et nedsat immunsystem) ikke i fare. Tværtimod er risikoen for Covid19 ofte en overreaktion af immunsystemet.

### ☞ **Intensiv kontra palliativ pleje**

En tysk palliativ læge forklarer i et interview, at Covid19 er "ikke en intensivsygdomssygdom", da de hårdt ramte mennesker typisk er mennesker i alderdommen, der har flere eksisterende forhold. Når disse mennesker får lungebetændelse, har de "altid fået palliativ pleje (dvs. ledsagende død)". Med en Covid19-diagnose ville

dette dog nu blive en intensivpleje, men ”selvfølgelig kan patienterne stadig ikke reddes”.

Eksperten beskriver de nuværende handlinger fra mange beslutningstagere som ”paniktilstand”. På nuværende tidspunkt er intensivplejesenge i Tyskland stadig relativt tomme. Åndedrætsværn er gratis. Af økonomiske grunde kan hospitalsledere snart komme med ideen om at optage ældre. ”Om 14 dage vil afdelingerne være fulde af umuliggørelige, multimorbide gamle mennesker. Og når de først er på maskinerne, opstår spørgsmålet om, hvem der slukker dem igen, da det ville være et mord. ”En” etisk katastrofe ”fra grådighed kan opstå, advarer lægen.

## 🦋 Ventilation med Covid19

Der har været og er stadig et verdensomspændende haste efter ventilatorer til Covid19-patienter. Dette sted var et af de første i verden, der gjorde opmærksom på, at invasiv ventilation (intubation) kan være kontraproduktiv i mange tilfælde og kan forårsage yderligere skade for patienter.

Invasiv ventilation blev oprindeligt anbefalet, fordi lave ilt-niveauer førte til den falske konklusion af akut respiratorisk (lungesvigt), og der var en frygt for, at med mere blide, ikke-invasive teknikker kunne virussen sprede sig gennem aerosoler.

I mellemtiden har adskillige førende pulmonologer og intensivlæger fra USA og Europa udtalt sig mod invasiv ventilation og anbefaler mere skånsomme metoder eller faktisk iltbehandling, som allerede er brugt af Sydkorea.

Hvorfor nogle læger nu bevæger sig væk fra ventilatorbehandlinger (TID)

Ventilatorer er ikke et universalmiddel for en pandemi som coronavirus (Dr. Matt Strauss)

Når ventilatorerne løber tør, siger lægerne, at maskinerne er overforbrugt til Covid-19

Covid-19 fører ikke til et ”typisk” akut åndedrætssyndrom (ATSJ)

Har COVID-19 ventilatorprotokoller brug for et andet blik? (Medscape)

Tysk: "Alt for ofte bruges intubation og invasiv ventilation" (Dr. Thomas Voshaar)

Tysk: COVID-19: Ventilation - og hvad så? (DocCheck)

## 🦋 Politisk udvikling

NSA-whistleblower Edward Snowden advarer i en ny samtale om, at regeringer bruger coronavirus til at opbygge en ”arkitektur af undertrykkelse”.

Apple og Google har annonceret, at de vil samarbejde med de nationale myndigheder for at indarbejde en såkaldt "kontaktsporing" i deres mobile operativsystemer, som giver myndighederne mulighed for at overvåge kontakter inden for befolkningen.

Den tyske ekspert i forfatningsret Uwe Volkmann sagde på ARD, at han ikke kender "ingen" blandt sine kolleger, der anser Corona-foranstaltningerne for at være i overensstemmelse med forfatningen.

Den italienske regering har nedsat en "taskforce" til at "fjerne" falske rapporter om Covid på Internettet. Men ytringsfriheden forbliver "uberørt", blev det sagt.

Frankrig har på grund af Covid forlænget den tilladte tilbageholdelse i forundersøgelsen og suspenderet en dommereksamen. Klager fra advokatforeninger blev afvist.

Danmark indførte "hidtil uset hårde nødsituationer" i begyndelsen af april:  
"Sundhedsmyndighederne kan nu beordre obligatoriske prøver, obligatoriske vaccinationer og obligatorisk behandling og bruge de militære og private sikkerhedstjenester ud over politiet til at håndhæve deres ordrer."

Politiet i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen tester droner i "korona-missioner", specifikt for at søge efter forbudte grupper af mennesker.

Den tyske delstat Sachsen ønsker at lægge karantæne modstandere på psykiatriske hospitaler.

En schweizisk læge, der er kritisk over for koronaforanstaltninger, er blevet arresteret og sendt til psykiatri for at "stille trusler mod myndigheder og pårørende", sagde det schweiziske politi.

I Tyskland har en advokat i medicinsk ret indgivet en forfatningsmæssig klage over Corona-foranstaltningerne og offentliggjort et åbent brev om emnet, hvor hun advarer mod at glide ind i en politistat og opfordrede til demonstrationer. Statsadvokatens kontor og politiet begyndte derefter undersøgelser mod advokaten for at "kræve en kriminel handling", og advokatens websted blev midlertidigt lukket. Forfatningsklagen er siden blevet afvist.

Også i Østrig har flere advokater nu indgivet klager over Corona-foranstaltningerne til Forfatningsdomstolen. Advokaterne hævder, at de grundlæggende rettigheder og magtadskillelse er blevet krænket af foranstaltningerne.

Borgmesteren i Los Angeles lovede en belønning for "snitches", der rapporterer deres naboer til myndighederne, hvis de krænker udgangsforbudene.

I USA er mere end 16 millioner mennesker allerede ledige på grund af nedlukningen, hvilket er ca. 10% af den erhvervsaktive befolkning. Ifølge Den Internationale Arbejdsorganisation er 80% af verdens 3,3 milliarder arbejdstagere i øjeblikket påvirket af foranstaltningerne, og 1,25 milliarder arbejdstagere kan blive påvirket af "drastiske eller katastrofale" konsekvenser.

## ☞ 7. April 2020

De seneste tal fra en særlig rapport fra det tyske Robert Koch Institut viser, at den såkaldte positive rate (dvs. antallet af testpositive pr. Antal test) stiger langt langsommere end de eksponentielle kurver, som medierne viser, og kun var omkring 10% i slutningen af marts, en værdi, der er temmelig typisk for koronavirus. I følge magasinet Multipolar kan der derfor ikke være tale om "farligt hurtig spredning af virussen".

Professor Klaus Püschel, leder af retsmedicinsk medicin i Hamborg, forklarer om Covid19: „Denne virus påvirker vores liv på en helt overdreven måde. Dette er uforholdsmæssigt i forhold til faren, som virussen udgør. Og den astronomiske økonomiske skade, der nu er

forårsaget, svarer ikke til faren, som virussen udgør. Jeg er overbevist om, at dødeligheden i Corona ikke engang dukker op som et højdepunkt i den årlige dødelighed. ”I Hamborg var for eksempel” ikke en enkelt person, der ikke tidligere var syg ”, død af virussen:” Alle dem, vi har undersøgt indtil videre havde kræft, en kronisk lungesygdom, var tunge rygere eller alvorligt overvægtige, led af diabetes eller havde en hjerte-kar-sygdom. Virussen var det sidste strå, der knækkede kamelens ryg, så at sige. „Covid-19 er en dødelig sygdom kun i ekstraordinære tilfælde, men i de fleste tilfælde er det en overvejende ufarlig virusinfektion.“

Derudover forklarer Dr. Püschel: ”I ganske mange tilfælde har vi også fundet, at den nuværende korona-infektion ikke har noget at gøre med det fatale resultat, fordi andre dødsårsager er til stede, for eksempel en hjerneblødning eller et hjerteanfald . Corona er i sig selv en "ikke særlig farlig virussygdom", siger den retsmedicinske videnskabsmand. Han beder om statistik baseret på konkrete undersøgelsesresultater. „Alle spekulationer om individuelle dødsfald, der ikke er blevet eksperimentelt undersøgt, brænder kun angst.“ I modsætning til Robert Koch-instituttets retningslinjer var Hamburg for nylig begyndt at skelne mellem dødsfald “med” og “af” coronavirus, hvilket førte til en fald i Covid19 dødsfald.

Den tyske virolog Hendrik Streeck foretager i øjeblikket en pilotundersøgelse for at bestemme fordelings- og transmissionsveje for Covid19-patogenen. I et interview forklarer han: „Jeg kiggede nærmere på sagerne til 31 af de 40 mennesker, der døde i Heinsberg-distriktet - og var ikke meget overrasket over, at disse mennesker døde. En af de afdøde var ældre end 100 år, så selv en almindelig forkølelse kunne have ført til døden. ”I modsætning til de oprindelige antagelser har Streeck ikke været i stand til at bevise transmission via dørhåndtag og lignende (dvs. såkaldte smøreinfektioner).

De første schweiziske hospitaler skal annoncere kortvarigt arbejde på grund af den meget lave kapacitetsudnyttelse: „Personalet i alle afdelinger har for lidt at gøre og har reduceret overarbejde i et første skridt. Nu registreres også kortvarigt arbejde. De økonomiske konsekvenser er alvorlige. ”Som en påmindelse om en undersøgelse foretaget af ETH Zurich baseret på stort set urealistiske antagelser forudsagde de første flaskehalse i schweiziske klinikker inden 2. april. Indtil videre har dette ikke sket noget sted.

I Schweiz var der en markant bølge af influenza i begyndelsen af 2017. På det tidspunkt var der næsten 1500 yderligere dødsfald i den over 65-årige befolkning i årets første seks uger. Normalt dør omkring 1300 mennesker i Schweiz hvert år som følge af lungebetændelse, hvoraf 95% er over 65 år. Til sammenligning rapporteres i øjeblikket i alt 762 dødsfald med (ikke forårsaget af) Covid19 i Schweiz.

Administrerende direktør for et tysk miljølaboratorium har mistanke om, at indbyggerne i den norditalienske region Lombardiet er særligt modtagelige for virusinfektioner som Covid19 på grund af en notorisk høj legionellaforurening: „Hvis lungerne er svækket af en virusinfektion, som i den nuværende situation, bakterier har et let job, kan have negativ indflydelse på sygdomsforløbet og forårsage komplikationer. ”I Lombardiet var der allerede forekommet regionale lungebetændelsesudbrud på grund af fordampningskøleanlæg forurenede med legionella.

På grundlag af oplysninger fra Kina er der defineret medicinske protokoller over hele verden, der hurtigt giver invasiv kunstig åndedræt ved intubation for testpositive intensivpatienter.

På den ene side antager protokollerne, at en mere skånsom ikke-invasiv ventilation gennem en maske er for svag, på den anden side er der frygt for, at den "farlige virus" ellers kunne sprede sig gennem aerosoler. Allerede allerede i marts påpegede tyske læger imidlertid, at intubation kan føre til yderligere lungeskade og har en generelt dårlig chance for succes.

I mellemtiden er amerikanske læger også kommet frem, der beskriver intubation som "mere skade end gavn" for patienter. Patienter lider ofte ikke af akut lungesvigt, men snarere af en slags højdesyge, der forværres ved kunstig åndedræt med øget pres. I februar rapporterede sydkoreanske læger, at kritiske Covid19-patienter reagerer godt på iltbehandling uden en ventilator.

Den amerikanske læge, der er nævnt ovenfor, advarer om, at brugen af ventilatorer hurtigt muligt skal tages op til fornyet overvejelse for ikke at forårsage yderligere skade.

De officielle amerikanske Covid19-fremskrivninger har hidtil overvurderet indlæggelser med en faktor på 8, ICU-senge nødvendige med en faktor på 6,4, og ventilatorer, der er nødvendige med en faktor på 40,5.

Den kendte amerikanske statistiker Nate Silver forklarer, hvorfor "koronavirus-sagstællinger er meningsløse", medmindre du ved mere om antallet og måden af testning.

### Yderligere bemærkninger

Webstedet til Dr. Wolfgang Wodarg, en af de tidligste og internationalt bedst kendte kritikere af Covid19-panikken, blev slettet i nogle timer i dag af den tyske udbyder Jimdo og gik først online igen efter stærke protester. Det vides ikke, om den midlertidige sletning skyldtes generelle klager eller en politisk instruktion.

Universitets e-mail-adresse til emeritus-professor Dr. Sucharit Bhakdi, som skrev et åbent brev til kansler Angela Merkel, blev deaktiveret tidligere, men blev også genaktiveret efter protester.

Den 2. April vedtog det danske parlament en ny lov, der giver myndighederne mulighed for at blokere „falske“ websteder på Covid19 uden en første retsafgørelse og indføre en højere straf for operatørerne. Det er stadig uklart, hvad det betyder for generelt kritiske websteder om Covid19 og regeringens politik i denne henseende.

Den tyske forfatter og journalist Harald Wiesendanger skriver i en artikel, at hans erhverv svigter fuldstændigt i den aktuelle krise: „Hvordan et erhverv, der skal kontrollere de magtfulde som et uafhængigt, kritisk, upartisk fjerde gods, kan bukke under så hurtigt som lynet til samme kollektive hysteri som sit publikum, næsten enstemmigt, og overgiver sig til domstolsrapportering, regeringspropaganda og ekspertdeifikation: Det er uforståeligt for mig, det modbydelig mig, jeg har fået nok af det, jeg adskiller mig fra denne uværdige forestilling med komplet skam.

I øjeblikket er mere end en tredjedel af menneskeheden i en "lockdown", som er flere mennesker end boede under Anden verdenskrig.

I USA er ansøgningerne om arbejdsløshedsunderstøttelse steget til over seks millioner (se skema), et tal uden sidestykke siden den store depression i 1929.

Mere end hundrede menneskerettigheds- og borgerlige organisationer advarer om, at verden i øjeblikket søvnevandrer ind i en overvågningstilstand. På Twitter er hashtaggen # covid19 delvist erstattet af hashtaggen # covid1984.

Den amerikanske geostrateg Henry Kissinger skriver i Wall Street Journal, "Coronavirus-pandemien vil for evigt ændre verdensordenen." USA skal "beskytte" sine borgere mod sygdom, mens de starter "det presserende arbejde med at planlægge en ny epoke".

## ☞ 5. April 2020

I et 40-minutters interview forklarer den internationalt anerkendte epidemiologiprofessor Knut Wittkowski fra New York, at de foranstaltninger, der er truffet mod Covid19, alle er kontraproduktive. I stedet for "social distancing", skolelukninger, "lockdown", mundmasker, massetest og vaccinationer, skal livet fortsætte så uforstyrret som muligt, og immunitet skal opbygges i befolkningen så hurtigt som muligt. Ifølge alle hidtidige fund er Covid-19 ikke farligere end tidligere influenzaepidemier. Isolering nu ville kun forårsage en "anden bølge" senere.

British Medical Journal (BMJ) rapporterer, at ifølge de nyeste data fra Kina viser 78% af de nye testpositive individer ingen symptomer. En epidemiolog fra Oxford sagde, at disse fund er "meget, meget vigtige." Han tilføjede, at hvis resultaterne er repræsentative, "så er vi nødt til at spørge, 'Hvad i helvede låser vi os inde for?'"

Dr. Andreas Sönnichsen, leder af afdelingen for almen- og familiemedicin ved Det medicinske universitet i Wien og formand for Network for Evidence-Based Medicine, anser de hidtil indførte foranstaltninger for at være "sindssyg". Hele staten lammes bare for at "beskytte de få, den kan påvirke".

I en første verden har den svenske regering meddelt, at den officielt vil skelne mellem dødsfald "med" og dødsfald "med" koronaviruset, hvilket skulle føre til en reduktion i rapporterede dødsfald. I mellemtiden øges det internationale pres af Sverige af en eller anden grund konstant.

Hamburgs sundhedsmyndighed har nu test-positive dødsfald undersøgt af retsmedicinsk medicin for kun at tælle "ægte" koronadød. Som et resultat er antallet af dødsfald allerede reduceret med op til 50% sammenlignet med de officielle tal fra Robert Koch Institute.

Allerede i 2018 rapporterede det tyske doktorsblad om en "mangfoldighed af lungebetændelsessager" i det nordlige Italien, som bekymrede myndighederne. På det tidspunkt mistænkte forurenede drikkevand at være en af årsagerne.

Det tyske farmaceutiske avis påpeger, at patienter i den aktuelle situation ofte "bliver alvorligt syge, endda dør, uden at have udviklet luftvejssymptomer på forhånd". Neurologer har i denne forbindelse mistanke om, at corona-virusserne også kan skade nerveceller. En anden forklaring ville imidlertid være, at disse patienter, der ofte har behov for pleje, dør på grund af det meget høje stress.

Ifølge de seneste tal fra Schweiz er de mest almindelige symptomer på testpositive patienter på hospitaler feber, hoste og åndedrætsbesvær, mens 43% eller ca. 900 personer har lungebetændelse. Selv i disse tilfælde er det imidlertid ikke for tidligt klart, om det var forårsaget af coronavirus eller af andre patogener. Medianalderen for den test positive



afdøde er 83 år, området når op til 101 år.

Det britiske projekt "In Proportion" sporer dødelighed "med" Covid19 i sammenligning med influenzadødelighed og dødelighed af alle årsager, som i Storbritannien stadig ligger inden for normalområdet eller under og i øjeblikket er ved at falde.

I den amerikanske delstat Indiana er opkald til hotline og selvmordshotline steget med over 2000% fra 1000 til 25.000 opkald om dagen på grund af nedlukningen og dens økonomiske virkning.

Den medicinske specialistportal Rxisk påpeger, at forskellige lægemidler i nogle tilfælde kan øge risikoen for infektion med koronavirus med op til 200%.

### 🦋 Yderligere bemærkninger

Den britiske journalist Peter Hitchens beskriver i en artikel med titlen "Vi elsker Big Brother", hvordan selv tidligere kritiske mennesker blev "inficeret af frygt" på trods af manglen på medicinsk bevis. I et interview forklarer han, at kritik er "en moralsk pligt", da de grundlæggende rettigheder er truet

Den tyske historiker René Schlott skriver om „Rendezvous med politistaten“: „At købe en bog, sidde på en parkbænk, mødes med venner - det er nu forbudt, kontrolleres og opsiges. De demokratiske beskyttelsesforanstaltninger synes at være sprængt. Hvor og hvordan vil det ende? “

Flere tyske advokatfirmaer forbereder retssager mod de udstedte foranstaltninger og regler. En specialist i medicinsk lovgivning skriver i en pressemeddelelse: „De foranstaltninger, som de føderale og statslige regeringer har truffet, er åbenlyst uforfatningsmæssige og krænker i mange henseende en række grundlæggende rettigheder for borgere i Tyskland. Dette gælder for alle korona-regler i de 16 føderale stater. Især er disse foranstaltninger ikke berettigede af infektionsbeskyttelsesloven, som overhovedet blev revideret for kun få dage siden. () Fordi de tilgængelige tal og statistikker viser, at corona-infektion er ufarlig i mere end 95% af befolkningen og derfor ikke udgør en alvorlig fare for offentligheden. "

Det åbne brev fra professor Sucharit Bhakdi til kansler Angela Merkel er nu tilgængeligt på tysk, engelsk, fransk, spansk, russisk, tyrkisk, hollandsk og estisk, og andre sprog følger.

I et nyt interview advarer NSA-varsleren Edward Snowden om, at Covid19 er farlig, men midlertidig, mens ødelæggelsen af de grundlæggende rettigheder er dødbringende og permanent.

### 📅 3. April 2020

**USA:** Videoer fra borgerjournalister viser, at det i nogle hospitaler, der er beskrevet af amerikanske medier som ”krigszoner”, faktisk er stadig meget stille. (Bemærk: Nogle forfattere drager ubekræftede eller falske konklusioner.)

**Østrig:** Også i Østrig er "koronadødsfald" tilsyneladende defineret "meget liberalt", som medierne rapporterer: "Regner du også som en koronadød, hvis du er inficeret med virussen, men dør af noget andet? Ja, siger Rudi Anschober og Bernhard Benka,

medlemmer af Corona Task Force i sundhedsministeriet. „Der er en klar regel på nuværende tidspunkt: Døde med koronavirusen eller døde af korona-virusen tæller begge for statistikkerne.“ Der gøres ingen forskel med hensyn til, hvad patienten faktisk døde af. Med andre ord regnes også en 90-årig mand, der dør med et brud i lårbenshalsen og bliver inficeret med korona i timerne før hans død, også som koronadød. For kun at nævne et eksempel. “

**Tyskland:** Det tyske Robert Koch Institute rådgiver nu mod obduktion af testpositive afdøde personer, fordi risikoen for dråbeinfektion med aerosoler angiveligt er for høj. I mange tilfælde betyder det, at den reelle dødsårsag ikke længere kan bestemmes.

En specialist i patologi kommenterer dette på følgende måde: ”Hvem synes måske ondt om det! Indtil nu har det været en selvfølge for patologer at udføre obduktioner med passende sikkerhedsforanstaltninger, også i tilfælde af infektionssygdomme som HIV / AIDS, hepatitis, tuberkulose, PRION-sygdomme osv. Det er ganske bemærkelsesværdigt at i en sygdom, der dræber tusinder af patienter over hele verden og bringer økonomien i hele lande til en virtuel stilstand, er der kun meget få obduktionsfund (seks patienter fra Kina). Set fra både epidemipolitiet og det videnskabelige samfund bør der være en særlig høj grad af offentlig interesse for obduktionsfund. Det modsatte er imidlertid tilfældet. Er du bange for at finde ud af de sande dødsårsager hos den positivt testede afdøde? Kan det være, at antallet af koronadødsfald derefter smelter som sne i forårssolen? ”

**Italien:** Russiske eksperter har bemærket "mærkelige dødsfald" på plejehjem i Lombardiet: ”Ifølge avisrapporter er der registreret flere sager i byen Gromo, hvor påståede infektioner med corona-virus blot sovnet og aldrig vågnede igen. Der var ikke set nogen reelle symptomer på sygdommen hos den afdøde indtil da. Som direktøren for plejehjemmet senere afklarede i et interview med RIA Novosti, er det uklart, om den afdøde faktisk blev inficeret med coronavirus, fordi ingen i hjemmet var blevet testet for det. I hjemmene, hvor medicinske og sygeplejesteam fra Rusland arbejder, desinficeres korridorer, soveværelser og spisestuer. ”

Lignende tilfælde er allerede rapporteret fra Tyskland: Sygeplejepatienter uden sygdomssymptomer dør pludselig i den aktuelle usædvanlige situation og betragtes derefter som ”koronadød”. Også her opstår det alvorlige spørgsmål: Hvem dør af virusen, og hvem dør af de til tider ekstreme forhold?


Sygeplejepersonale: Süddeutsche Zeitung rapporterer: ”I hele Europa bringer pandemien fare for pleje af ældre derhjemme, fordi plejepersonale ikke længere kan besøge dem - eller har forladt det respektive land i en fart med at vende hjem.“

Til sidst: Stanford professor i medicin Dr. Jay Bhattacharya holdt en halv times interview, hvor han sætter spørgsmålstegn ved den ”konventionelle visdom” vedrørende Covid19. De eksisterende foranstaltninger var blevet besluttet på grundlag af meget usikre og til dels tvivlsomme data.

## ☞ 2. April 2020 (I)

### USA

En schweizisk biofysiker har visualiseret det faktum, at det i USA (som i resten af verden) ikke er antallet af "inficerede" mennesker, der stiger eksponentielt, men antallet af test. Antallet af test-positive mennesker i forhold til antallet af test forbliver konstant eller stiger langsomt.



Number of positive and negative tests (left) and percentage of positive tests (right) (Scholkmann, US data)


### Tyskland

I henhold til den seneste influenzarapport fra det tyske Robert Koch Institut er antallet af akutte luftvejssygdomme "faldet kraftigt landsdækkende". Værdierne er "faldet i alle aldersgrupper".

Den 20. Marts var det samlede antal patienter med akutte luftvejssygdomme også faldet markant. I aldersgruppen fra 80 år og ældre var antallet af tilfælde næsten halveret sammenlignet med den foregående uge.

I de 73 undersøgte hospitaler blev 7% af alle tilfælde med luftvejssygdomme diagnosticeret med COVID-19. I aldersgrupperne 35-59 år var det 16%, og i aldersgruppen 60-79 år var det 13%, der fik en COVID-19-diagnose.

Disse tal svarer til tallene fra andre lande såvel som med den typiske udbredelse af koronavirus (5 til 15%).



Flu-like diseases in general (left) and acute respiratory diseases in hospitals (right) (Robert-Koch-Institut, weeks 13 and 12)

En artikel i DIE ZEIT drøfter spørgsmålet om intensivpatienter i Tyskland:

”På nuværende tidspunkt observerer politikere, eksperter og mange borgere med bekymring det eksponentielt stigende antal mennesker, der nyligt er smittet hver dag. Dette er dog ikke den afgørende indikator for vurdering af, hvor dårligt koronakrisen er og vil ramme Tyskland. For det er først og fremmest fordrejet af antallet af test, der har været stigende i uger.

For at måle byrden på sundhedssystemet er antallet af dem, der er så alvorligt syge, at de er nødt til at være ventileret, særlig vigtigt. Så længe der er nok ventilationssteder til dem, kan mange af dem reddes. Først når disse senge bliver knappe, truer en situation som den i Italien.

DIVI-registeret viser nu, at situationen på de tyske intensivafdelinger hidtil har været afslappet. ”Vi er stadig i et behageligt område,” siger Grabenhenrich. Antallet af alvorligt syge patienter stiger ikke så stejlt som antallet af inficerede patienter, og selvom det gjorde det, ville det stadig være muligt at give et stort antal intensivsæder meget godt udstyr.

### *Schweiz*

Det schweiziske føderale kontor for folkesundhed rapporterer, at der hidtil er blevet udført ca. 139.330 Covid19-tests, hvoraf resultatet var positivt i 15% af tilfældene. Dette tal svarer også til den typiske koronavirusværdi, der er kendt fra andre lande, og så vidt det kan ses ser det ikke ud til at stige hurtigt i Schweiz.

Kun antallet af tests, der ofte nævnes i medierne, øges eksponentielt, men ikke antallet af "inficerede", syge eller endda døde.


Den 31. marts blev der imidlertid offentliggjort en ny ugentlig dødelighedsstatistik, der for første gang forudsiger en stigning i den samlede dødelighed i aldersgruppen 65+ i Schweiz for den 12. kalenderuge (indtil 22. Marts) (se skema nedenfor). Specifikt forventes den samlede dødelighed at stige med omkring 200 dødsfald om ugen.

Ifølge Forbundsstyrelsen er denne stigning „et udtryk for den nuværende pandemi“. Følgende problem opstår her: frem til den 22. marts var der i alt 106 test-positive dødsfald i Schweiz. En stigning på 200 dødsfald om ugen ville betyde, at en stor del af den yderligere dødelighed ikke er forårsaget af virussen, men af ”modforanstaltninger”.

En anden forklaring ville være, at de ca. 200 test-positive dødsfald i den følgende uge (uge 13) allerede er inkluderet. Dette ville betyde, at alle test-positive dødsfald antages at være yderligere dødsfald. I betragtning af alders- og sygdomsprofilen såvel som international erfaring ville dette imidlertid være en meget tvivlsom antagelse.

Faktisk tilføjer rapporten følgende ansvarsfraskrivelse: ”Disse oprindelige skøn er stadig meget usikre, så der ikke kan offentliggøres nøjagtige tal“.


Hvis det viser sig, at en stor del af test-positive dødsfald (medianalder: 83 år) ikke er yderligere dødsfald, ville den samlede dødelighed ikke blive øget, eller den vil især blive øget på grund af de drastiske foranstaltninger, som nogle eksperter frygter .



Weekly mortality until 22 March 2020 (BFS, data status 31 March 2020)

En schweizisk avis har præsenteret den aktuelle samlede dødelighed sammenlignet med tidligere år (se graf nedenfor). Dette illustrerer, at selv om den faktisk er steget, er den nuværende dødelighed stadig under de senere års stærkere influenzavinter.

### Wöchentliche Todesfälle in der Schweiz



Weekly mortality during the year. End date is March 22, not March 31 (TA)

### Yderligere information

Virustestkits beregnet til Storbritannien måtte huskes, fordi de allerede indeholdt coronaviruskomponenter.

Undersøgelsen af British Imperial College, der forudsagde hundredtusinder af yderligere dødsfald, men aldrig blev offentliggjort i et tidsskrift eller gennemgået, var baseret på stort set urealistiske antagelser, som det nu er vist.

BBC spørger: "Er coronavirus årsag til dødsfaldet?" Og svarer: "Det kan være den største årsag, en medvirkende faktor eller blot være til stede, når de dør af noget andet." For eksempel var en 18-årig mand rapporterede som det "yngste Corona-offer" efter en positiv test dagen før hans død. Imidlertid rapporterede hospitalet senere, at den unge mand var død af en alvorlig allerede eksisterende tilstand.

Den europæiske sundhedsmyndighed ECDC har offentliggjort meget strenge retningslinjer for håndtering af test-positive eller "formodede test-positive" lig. I betragtning af den meget lave dødelighed, der hidtil er, forekommer sådanne retningslinjer tvivlsomme fra et medicinsk synspunkt; de øger imidlertid betydeligt byrden for sundheds- og begravelsestjenester og har samtidig stor mediepåvirkning.

Et tysk statsmediesalg har offentliggjort en kritisk kommentar til professor Sucharit Bhakdis åbne brev til kansler Merkel.

ARTE-dokumentaren "Profiteers of Fear" fra 2009 viser, hvordan den hovedsageligt privatfinansierede WHO "opgraderede" en mild bølge af influenza (den såkaldte "svineinfluenza") til en global pandemi, så vacciner til en værdi af flere milliarder dollars kunne sælges til regeringer over hele verden. Nogle af datidens hovedpersoner er igen prominent repræsenteret i den aktuelle situation.

Den tidligere dommer ved den britiske højesteret, Jonathan Sumption, erklærede i et BBC-interview om de britiske tiltag: "Sådan ser en politistat ud".

## ☞ 2. April 2020 (II)

Allerede i 2018 skrev Guardian, at "Forurening og influenza bringer stejl stigning i lungerelaterede sygdomme": Mangel på specialister øger bekymringerne for, at stigning i luftvejssygdomme lægger pres på A & Es.

Professor Martin Haditsch, specialist i mikrobiologi, virologi og infektionsepidemiologi, kritiserer skarpt Covid19-foranstaltningerne. Disse er "helt ubegrundede" og vil "trampe på forsvarlig vurdering og etiske principper".

Selv repræsentanter for tyske plejehjem klager nu over de restriktive foranstaltninger og upassende mediedækning af Covid19: „Allerede før coronavirus i vintermånederne skete det ofte, at mange gæster døde på relativt kort tid, men tv-besætningen stod ikke op bag døren og viste ikke mennesker i beskyttelsesdragter, der heroisk udsatte sig for infektionsrisikoen.”

Tall fra den norditalienske by Treviso (nær Venedig) viser, at trods 108 testpositive dødsfald ved udgangen af marts forblev den samlede dødelighed i kommunale hospitaler stort set den samme som i tidligere år. Dette er en yderligere indikation af, at den midlertidigt øgede dødelighed nogle steder mere sandsynligt skyldes eksterne faktorer som panik og sammenbrud end på grund af coronavirus alene.

Professor John Oxford fra Queen Mary University London, en af verdens førende virologer og influenzaspecialister, kommer til følgende konklusion vedrørende Covid19: „Personligt vil jeg sige, at det bedste råd er at bruge mindre tid på at se tv-nyheder, som er sensationelle og ikke meget godt. Personligt betragter jeg dette Covid-udbrud ligesom en dårlig vinter influenzaepidemi. I dette tilfælde har vi haft 8000 dødsfald dette sidste år i grupperne "i risikogruppe", dvs. over 65% mennesker med hjertesygdom osv. Jeg synes ikke, at denne nuværende Covid vil overstige dette antal. Vi lider af en medieepidemi! “

## ☞ 1. April 2020

Om situationen i Italien

Italienske læger rapporterede, at de allerede havde observeret alvorlige tilfælde af lungebetændelse i det nordlige Italien i slutningen af sidste år. Imidlertid viser genetiske analyser nu, at Covid19-virussen først optrådte i Italien i januar i år. ”Den alvorlige lungebetændelse, der blev diagnosticeret i Italien i november og december, skal derfor skyldes et andet patogen,” bemærkede en virolog. Dette rejser igen spørgsmålet om, hvilken rolle Covid19-virussen eller andre faktorer faktisk spiller i den italienske situation.

Den 30. marts nævnte vi listen over italienske læger, der døde ”under Corona-krisen”, hvoraf mange var op til 90 år gamle og overhovedet ikke deltog aktivt i krisen. I dag er alle fødsler på listen fjernet (se dog den sidste arkivversion). En mærkelig procedure.

Vi har også modtaget følgende meddelelse fra en observatør i Italien, der giver yderligere detaljer om den dramatiske situation der, som åbenbart skyldes langt mere end en virus:

”I de seneste uger har de fleste af de østeuropæiske sygeplejersker, der arbejdede 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen for at støtte mennesker med behov for pleje i Italien, forladt landet i en fart. Dette er ikke mindst på grund af panik-mongering og portforbud og grænseafslutninger truet af "beredskabsregeringerne". Som et resultat blev gamle mennesker med behov for pleje og handicappede, nogle uden slægtninge, efterladt

hjælpeløse af deres plejere.


Mange af disse forladte mennesker endte derefter efter et par dage på hospitalerne, som var blevet overbelastet i årevis, fordi de blandt andet var dehydreret. Desværre manglede hospitalerne det personale, der måtte passe børnene, der var inde i deres lejligheder, fordi skoler og børnehaver var lukket. Dette førte derefter til fuldstændigt sammenbrud af pleje af handicappede og ældre, især i de områder, hvor endnu hårdere "foranstaltninger" blev beordret, og til kaotiske forhold.

Sygeplejepersonalet, der var forårsaget af panik, førte midlertidigt til mange dødsfald blandt dem, der har behov for pleje og i stigende grad blandt yngre patienter på hospitalerne. Disse dræbte tjente derefter til at skabe endnu mere panik blandt de ansvarlige og medieerne, der for eksempel rapporterede om "yderligere 475 dødsulykker", "De døde fjernes fra hospitaler af hæren", ledsaget af billeder af kister og hærvogne stilt op.

Dette var dog resultatet af begravelsesdirektørenes frygt for "mordervirus", som derfor nægtede deres tjenester. På den ene side var der for mange dødsfald på én gang, og på den anden side vedtog regeringen en lov om, at ligene, der bærer coronavirus, skulle kremeres. I det katolske Italien var der blevet gennemført få kremationer i fortiden. Derfor var der kun et par små krematorier, som meget hurtigt nåede deres grænser. Derfor måtte den afdøde være indlagt i forskellige kirker.

I princippet er denne udvikling den samme i alle lande. Kvaliteten af sundhedssystemet har dog en betydelig indflydelse på virkningerne. Der er derfor færre problemer i Tyskland, Østrig eller Schweiz end i Italien, Spanien eller USA. Som det kan ses i de officielle tal, er der ingen betydelig stigning i dødeligheden. Bare et lille bjerg, der kom fra denne tragedie.“

**Italy Coronavirus Deaths**  
By prior illnesses (%)



Source: ISS Italy National Health Institute, March 17 sample

### Hospitalets situation i USA, Tyskland og Schweiz

Den amerikanske tv-station CBS blev fanget ved hjælp af optagelser fra en italiensk intensivafdeling i et stykke om den aktuelle situation i New York.

I modsætning til medierapporterne viser registeret over tyske intensivafdelinger heller ingen øget besættelse. En medarbejder på en klinik i München forklarede, at de havde ventet i flere uger på, at bølgen skulle ramme, men at der ikke var nogen stigning i antallet af patienter. Han sagde, at politikernes erklæringer ikke stemte overens med deres egen erfaring, og at "myten om mordervirus" ikke "kunne bekræftes".

Også i schweiziske klinikker er der ikke set noget øget belægning indtil videre. En besøgende på det kantonale hospital i Lucerne rapporterer, at der er "mindre aktivitet end i

normale tider". Hele etager er lukket for Covid19, men personalet "venter stadig på patienter". Hospitalerne i Bern, Basel, Zug og Zürich er også blevet "tømt". Selv i Ticino fungerer intensivafdelingerne ikke efter kapacitet, men patienter overføres nu til andre dele af landet. Fra rent medicinsk synspunkt giver dette lidt mening.

### 🦋 Andre medicinske anvisninger

Direktøren for University Medical Center Hamburg, Dr. Ansgar Lohse, kræver en hurtig afslutning af udgangsforbud og kontaktforbud. Han argumenterer for, at flere mennesker skulle blive inficeret med korona. Kitas og skoler bør åbnes så hurtigt som muligt, så børn og deres forældre kan blive immun gennem infektion med koronavirusen. Fortsættelsen af de strenge foranstaltninger ville føre til en økonomisk krise, som også vil koste liv, sagde lægen.

I Spanien er 15% af testpositive læger og sygeplejersker. Selvom mange af dem ikke viser nogen symptomer, er de nødt til at gå i karantæne, hvilket får det spanske sundhedssystem til at kollapse.

Dr. John Lee, professor emeritus i patologi, skriver om den meget vildledende definition og kommunikation af "korona-dødsfald" i den britiske tilskuer.

De nyeste data fra Norge, evalueret af en ph.d. i miljøtoksikologi, viser igen, at antallet af testpositive ikke stiger - som man kunne forvente i tilfælde af en epidemi - men svinger i det normale interval for koronavirus mellem 2 og 10 %. Den gennemsnitlige alder for den test-positive afdøde er 84 år, dødsårsagerne rapporteres ikke offentligt, og der er ingen overdreven dødelighed.

Sverige, der hidtil har klaret sig uden radikale foranstaltninger og ikke har rapporteret øget dødelighed (svarende til asiatiske lande som Japan eller Sydkorea), er bemærkelsesværdigt sat under pres fra de internationale medier til at ændre sin strategi.

Data fra New York State viser, at indlæggelsen af testpositive individer kunne være mere end tyve gange lavere end oprindeligt antaget.

En artikel på specialistportalen DocCheck omhandler problemet med at ventilere testpositive patienter. Hos testpositive patienter tilrådes enkel ventilation gennem en maske officielt imod, blandt andet for at forhindre, at coronavirus spreder sig gennem aerosoler. Derfor intuberes ofte positive patienter med intensivpleje direkte. Intubation har imidlertid dårlige chancer for succes og fører ofte til yderligere skade på lungerne (såkaldt ventilatorinduceret lungeskade). Som med medicin opstår spørgsmålet om, hvorvidt en mere skånsom behandling af patienter ikke ville være medicinsk mere fornuftig.

### 🦋 Rapporter om politisk udvikling

En tysk statsminister har opfordret befolkningen til at "være på vagt og rapportere overtrædelser af reglerne for at indeholde koronaepidemien til politiet". "Ivrigt rapporterede" er for eksempel "forbudt gruppedannelse, børn på legepladser, fester" og vandrere.

Tyske eksperter i forfatningsretten hæver alarmen for "alvorlige indgreb om grundlæggende rettigheder". Forfatningsretsexpert Hans Michael Heinig advarer om, at den "demokratiske forfatningsstat kan blive en fascist-hysterisk hygiejnestat på kort tid". Professor Christoph



Möllers fra Berlins Humboldt Universitet forklarer, at infektionsbeskyttelsesloven "ikke kan tjene som grundlag for sådanne vidtrækkende begrænsninger af borgernes" frihedsrettigheder ". Ifølge den tidligere præsident for den tyske føderale forfatningsdomstol, Hans Jürgen Papier, berettiger "nødsituationer ikke suspension af borgerlige frihedsrettigheder til fordel for en autoritær og overvågningsstat".

Online-andragender er iværksat i flere lande for at afslutte udgangsforbud og andre indgreb om grundlæggende rettigheder. Samtidig bliver kritiske videobidrag, også af læger, i stigende grad slettet. I Berlin blev en registreret begivenhed om grundlæggende rettigheder, hvor den tyske forfatning blev distribueret, afsluttet af politiet.


### ☞ 31. Marts, 2020 (I)

Dr. Richard Capek og andre forskere har allerede vist, at antallet af testpositive individer i forhold til antallet af udførte tests forbliver konstant i alle hidtil studerede lande, hvilket taler imod en eksponentiel spredning af virussen og kun indikerer en eksponentiel stigning i antallet af test.

Afhængigt af landet er andelen af testpositive individer mellem 5 og 15%, hvilket svarer til den sædvanlige spredning af korona-vira. Interessant nok er disse konstante numeriske værdier ikke aktivt kommunikeret (eller endda fjernet) af myndigheder og medier. I stedet vises eksponentielle, men irrelevante og vildledende kurver uden kontekst.


En sådan adfærd svarer naturligvis ikke til professionelle medicinske standarder, som et kig på den traditionelle influenzarapport fra det tyske Robert Koch Institut gør klart (s.30, se diagram nedenfor). Her vises, ud over antallet af detektioner (højre), antallet af prøver (venstre, grå bjælker) og den positive hastighed (venstre, blå kurve).

Dette viser med det samme, at i en influenzasæson stiger den positive rate fra 0 til 10% til op til 80% af prøverne og falder tilbage til den normale værdi efter et par uger. Til sammenligning viser Covid19-test en konstant positiv hastighed i det normale interval (se nedenfor).



Left: Number of samples and positive rate; Right: number of detections (RKI, 2017)

Konstant Covid19-positiv sats ved anvendelse af amerikanske data (Dr. Richard Capek). Dette gælder analogt for alle andre lande, for hvilke der i øjeblikket findes data om antallet af prøver.



Covid19 positive rate (Dr. Richard Capek, US data)

### ☞ 31. Marts 2020 (II)

En grafisk analyse af de europæiske overvågningsdata viser imponerende, at uanset de trufne foranstaltninger forblev den samlede dødelighed i hele Europa inden for det normale interval eller under den 25. marts og ofte markant under de foregående års niveauer. Kun i Italien (65+) steg den samlede dødelighed noget (sandsynligvis af flere årsager), men den var stadig under de foregående influenzasæsoner.

Præsidenten for det tyske Robert Koch-institut bekræftede igen, at allerede eksisterende forhold og den faktiske dødsårsag ikke spiller en rolle i definitionen af såkaldte "korona-dødsfald". Fra et medicinsk synspunkt er en sådan definition klart vildledende. Det har den åbenlyse og generelt kendte virkning af at sætte politik og samfund i frygt.

I Italien er situationen nu begyndt at roe ned. Så vidt vides var den midlertidigt øgede dødelighed (65+) temmelig lokale effekter, ofte ledsaget af massepanik og en sammenbrud i sundhedsvæsenet. En politiker fra det nordlige Italien spørger for eksempel, "hvordan er det muligt, at covid-patienter fra Brescia transporteres til Tyskland, mens to tredjedele af intensivsæderne er tomme i Verona i nærheden?"

I en artikel offentliggjort i European Journal of Clinical Investigation kritiserer Stanford professor i medicin John Ioannidis "skadene af overdrevne oplysninger og ikke-bevisbaserede foranstaltninger". Selv tidsskrifter havde offentliggjort tvivlsomme påstande i begyndelsen.

En kinesisk undersøgelse, der blev offentliggjort i Chinese Journal of Epidemiology i begyndelsen af marts, og som tydede på upålideligheden af Covid19-virustestene (ca. 50% falsk-positive resultater i asymptomatiske patienter), er siden trukket tilbage. Studiets hovedforfatter, dekanen for en medicinsk skole, ønskede ikke at give grunden til tilbagetrækningen og talte om en "følsom sag", som kunne indikere politisk pres, som en NPR-journalist bemærkede. Uafhængigt af denne undersøgelse har uvidenheden af såkaldte PCR-virustest imidlertid længe været kendt: I 2003 fandt man f.eks. En

masseinfektion i et canadisk plejehjem med SARS corona-vira, som senere viste sig at være almindelige koldkoronavirus (som også kan være dødelig for risikogrupper).

Forfattere af det tyske risikostyringsnetværk RiskNET taler i en Covid19-analyse af en "blind flyvning" såvel som "utilstrækkelig datakompetence og dataetik". I stedet for flere og flere tests og målinger er en repræsentativ prøve nødvendig. Tiltagernes "fornemmelse og forhold" skal kritisk stilles.

Det spanske interview med den internationalt anerkendte argentinsk-franske virolog Pablo Goldschmidt blev oversat til tysk. Goldschmidt betragter de indførte foranstaltninger som medicinsk kontraproduktive og bemærker, at man nu skal "læse Hannah Arendt" for at forstå "oprindelsen af totalitarismen".

Den ungarske premierminister Viktor Orban har ligesom andre premierministre og præsidenter foran ham i vid udstrækning beføjet det ungarske parlament under en "nødlov" og kan nu styre i det væsentlige ved dekret.

### ☞ 30. Marts 2020 (I)

I Tyskland kan nogle klinikker ikke længere acceptere patienter - ikke fordi der er for mange patienter eller for få senge, men fordi plejepersonalet har testet positivt, selvom de i de fleste tilfælde næppe viser symptomer. Denne sag illustrerer igen, hvordan og hvorfor sundhedsvæsenet bliver paralyseret.

I et tysk alders- og plejehjem for personer med fremskreden demens er 15 testpositive døde. Imidlertid er "overraskende mange mennesker døde uden at have vist symptomer på korona." En tysk medicinsk specialist informerer os: „Fra min medicinske synspunkt er der nogle beviser for, at nogle af disse mennesker kan være døde som et resultat af de trufne forholdsregler. Mennesker med demens udsættes for højt stress, når der foretages store ændringer i deres hverdag: isolering, ingen fysisk kontakt, muligvis hættepersonale. ”Ikke desto mindre regnes den afdøde som ”koronadød ”i tysk og international statistik. I forbindelse med ”koronakrisen” er det nu også muligt at dø af en sygdom uden selv at have dens symptomer.

Ifølge en schweizisk farmakolog har schweiziske Inselspital i Bern tvunget personale til at tage orlov, stoppet behandlinger og udsat operationer på grund af frygt for Covid19.

Professor Gérard Krause, leder af afdelingen for epidemiologi ved det tyske Helmholtz Center for infektionsforskning, advarer på det tyske offentlige tv ZDF om, at antikoronaforanstaltningerne "kan føre til flere dødsfald end selve virussen".

Forskellige medier rapporterede, at mere end 50 læger i Italien allerede er døde "under koronakrisen", ligesom soldater i en kamp. Et blik på den tilsvarende liste viser imidlertid, at de fleste afdøde er pensionerede læger af forskellig art, herunder 90-årige psykiatere og børnelæger, hvoraf mange måske er døde af naturlige årsager.

En omfattende undersøgelse på Island fandt, at 50% af alle test-positive personer overhovedet ikke viste "ingen symptomer", mens de andre 50% for det meste viste "meget moderate koldlignende symptomer". Ifølge de islandske data er dødeligheden af Covid19 i området pr. Mille, dvs. i influenzaområdet eller derunder. Af de to test-positive dødsfald var den ene "en turist med usædvanlige symptomer". (Flere islandske data)

Den britiske journalist Peter Hitchens skriver, ”Der er kraftige bevis for, at denne store panik er tåbelig. Alligevel er vores frihed stadig brudt, og vores økonomi ødelægges. ”Hitchens påpeger, at politidroner i dele af Storbritannien overvåger og rapporterer” ikke-væsentlige ”vandreture i naturen. I nogle tilfælde opfordrer politiets droner folk via højttaler til at gå hjem for at ”redde liv”. (Bemærk: Ikke engang George Orwell havde tænkt så langt foran.)

Den italienske hemmelige tjeneste advarer om social uro og oprør. Supermarkeder er allerede plyndret, og apoteker overfalderes.

Professor Sucharit Bhakdi har i mellemtiden offentliggjort en video (tysk / engelsk), hvor han forklarer sit åbne brev til den tyske forbundskansler Dr. Angela Merkel.

### ☞ 30. Marts 2020 (II)

I flere lande er der stigende bevis i forhold til Covid19 for, at "behandlingen kan være værre end sygdommen".

På den ene side er der risikoen for såkaldte nosokomiale infektioner, dvs. infektioner, som patienten, der kun kan være mildt syg, får på hospitalet. Det anslås, at der er omkring 2,5 millioner nosokomiale infektioner og 50.000 dødsfald om året i Europa. Selv på tyske intensivafdelinger får ca. 15% af patienterne en nosokomial infektion, inklusive lungebetændelse ved kunstig åndedræt. Der er også problemet med stadig mere antibiotikaresistente bakterier på hospitaler.

Et andet aspekt er de bestemt velmente, men undertiden meget aggressive behandlingsmetoder, der i stigende grad anvendes hos Covid19-patienter. Disse inkluderer især indgivelse af steroider, antibiotika og antivirale lægemidler (eller en kombination deraf). Allerede i behandlingen af SARS-1-patienter er det vist, at resultatet med en sådan behandling ofte var værre og mere dødeligt end uden sådan behandling.

### ☞ 29. Marts 2020

Dr. Sucharit Bhakdi, professor emeritus i medicinsk mikrobiologi i Mainz, Tyskland, skrev et åbent brev til den tyske forbundskansler Dr. Angela Merkel, hvor han opfordrede til en hurtig revurdering af svaret på Covid19 og stillede kansleren fem afgørende spørgsmål.

De seneste data fra det tyske Robert Koch Institut viser, at stigningen i testpositive personer er proportional med stigningen i antallet af test, dvs. i procentvis forstand forbliver den omtrent den samme. Dette kan indikere, at stigningen i antallet af sager hovedsageligt skyldes en stigning i antallet af test og ikke på grund af en vedvarende epidemi.

Milanos mikrobiolog Maria Rita Gismondo opfordrer den italienske regering til at stoppe med at kommunikere det daglige antal "korona-positive", da disse tal er "falske" og sætter befolkningen i unødvendig panik. Antallet af test-positive afhænger meget af typen og antallet af test og siger intet om sundhedstilstanden.

Dr. John Ioannidis, Stanford-professor i medicin og epidemiologi, holdt et dybde på en times interview om manglen på data til Covid19-foranstaltninger.

Den argentinske virolog Pablo Goldschmidt, der bor i Frankrig, betragter den politiske

reaktion på Covid19 som "fuldstændig overdrevet" og advarer mod "totalitære foranstaltninger". I dele af Frankrig overvåges bevægelsen af mennesker allerede af droner.

Den italienske forfatter Fulvio Grimaldi, født i 1934, forklarer, at de statslige foranstaltninger, der i øjeblikket er implementeret i Italien, er "værre end under fascisme". Parlamentet og samfundet er blevet fuldstændigt beføjet.

## ☞ 28. Marts 2020


En ny undersøgelse fra University of Oxford konkluderer, at Covid19 muligvis allerede har eksisteret i Storbritannien siden januar 2020, og at halvdelen af befolkningen allerede kan være immuniseret, hvor de fleste mennesker ikke har nogen eller kun milde symptomer. Dette ville betyde, at kun en ud af tusind mennesker skulle indlægges på hospitalet for Covid19. (Undersøgelse)

Britiske medier rapporterede om en 21 år gammel kvinde, der døde af Covid19 uden tidligere sygdomme. Imidlertid er det siden blevet kendt, at kvinden ikke testede positivt for Covid19 og døde af en hjertesvigt. Rygtet om Covid19 var opstået "fordi hun havde en let hoste".

Den tyske medieforsker professor Otfried Jarren kritiserede, at mange medier leverer ukritisk journalistik, der understreger trusler og udøvende magt. Ifølge professor Jarren er der næppe nogen differentiering og reel debat mellem eksperter.


## ☞ 27. Marts, 2020 (I)

**Italien:** I henhold til de seneste data, der er offentliggjort af det italienske sundhedsministerium, er den samlede dødelighed nu markant højere i alle aldersgrupper over 65 år efter at have været under gennemsnittet på grund af den milde vinter. Indtil den 14. Marts var den samlede dødelighed stadig under influenzasæsonen 2016/2017, men kan have allerede overskredet den i mellemtiden. Det meste af denne overdrevne dødelighed kommer i øjeblikket fra det nordlige Italien. Imidlertid er den nøjagtige rolle af Covid19 sammenlignet med andre faktorer som panik, kollaps i sundhedsvæsenet og selve nedlukningen endnu ikke klar.



Italy: Total mortality 65+ years (red line) (Mds / 14 March 2020)

**Frankrig:** I henhold til de seneste data fra Frankrig forbliver den samlede dødelighed på nationalt niveau inden for det normale interval efter en mild influenzasæson. I nogle regioner, især i det nordøstlige Frankrig, er den samlede dødelighed i aldersgruppen over 65 år imidlertid steget kraftigt i forbindelse med Covid19 (se figur nedenfor).




France: Total mortality at national level (above) and in the severely affected Haut-Rhin department (SPF / 15 March 2020)

Frankrig leverer også detaljerede oplysninger om aldersfordeling og allerede eksisterende forhold hos testpositiv intensivpatienter og afdøde patienter (se figur nedenfor):

Den afdødes gennemsnitsalder er 81,2 år.  
 78% af de afdøde var over 75 år gamle; 93% var over 65 år gamle.  
 2,4% af de afdøde var under 65 år og havde ingen (kendt) tidligere sygdom  
 Den gennemsnitlige alder for intensivpatienter er 65 år.  
 26% af intensivpatienterne er over 75 år gamle; 67% har tidligere sygdomme.  
 17% af intensivpatienterne er under 65 år og har ingen tidligere sygdomme.


De franske myndigheder tilføjer, at ”andelen af (Covid-19) -epidemien i den samlede dødelighed stadig er bestemt.”



Age distribution of hospitalized patients (top left), intensive care patients (top right), patients at home (bottom left), and the deceased (bottom right). Source: SPF / 24 March 2020

**USA:** Forsker Stephen McIntyre har evalueret de officielle data om dødsfald fra lungebetændelse i USA. Der er normalt mellem 3000 og 5500 dødsfald om ugen og dermed markant mere end de nuværende tal for Covid19. Det samlede antal dødsfald i USA er

mellem 50.000 og 60.000 om ugen. (Bemærk: I nedenstående graf er de seneste tal for Marts 2020 endnu ikke fuldt ud opdateret, så kurven falder).



USA: Deaths from pneumonia per week (CDC/McIntyre)

### 🇬🇧 **Storbritanien:**

Neil Ferguson fra Imperial College London antager nu, at Storbritannien har tilstrækkelig kapacitet på intensivafdelinger til at behandle Covid19-patienter.

John Lee, professor emeritus i patologi, hævder, at den særlige måde, hvorpå Covid-19-sager er registreret, fører til en overvurdering af risikoen, som Covid19 udgør i forhold til normale influenza- og kolde tilfælde.

### 🇺🇸 **Andre emner:**

En foreløbig undersøgelse foretaget af forskere ved Stanford University viste, at 20 til 25% af Covid19-positive patienter testede yderligere positive for andre influenza- eller kolde vira.

Antallet af ansøgninger om arbejdsløshedsforsikring i USA steg til en rekord på over tre millioner. I denne sammenhæng forventes også en kraftig stigning i selvmord.

Den første test-positive patient i Tyskland er nu kommet. Ifølge hans egen erklæring havde den 33-årige mand oplevet sygdommen "ikke så slem som influenza".

Spanske medier rapporterer, at antistoffets hurtige test for Covid19 kun har en følsomhed på 30%, selvom det skal være mindst 80%.

En undersøgelse fra Kina i 2003 konkluderede, at sandsynligheden for at dø af SARS er 84% højere hos mennesker udsat for moderat luftforurening end hos patienter fra regioner med ren luft. Risikoen er endda 200% højere blandt mennesker fra områder med stærkt forurenede luft.

Det tyske netværk for evidensbaseret medicin (EbM) kritiserer medieindberetningen om Covid19: „Mediedækningen tager på ingen måde hensyn til kriterierne for evidensbaseret risikokommunikation, som vi har krævet. () Præsentationen af rå data uden henvisning til andre dødsårsager fører til en overvurdering af risikoen “.

## ☞ 27. Marts 2020 (II)

Den tyske forsker Dr. Richard Capek hævder i en kvantitativ analyse, at "Corona-epidemien" faktisk er en "epidemi af tests". Capek viser, at selv om antallet af tests er steget eksponentielt, er andelen af infektioner forblevet stabil, og dødeligheden er faldet, hvilket taler imod en eksponentiel spredning af selve virussen (se nedenfor).

Den tyske virologiprofessor Dr. Carsten Scheller fra universitetet i Würzburg forklarer i en podcast, at Covid19 bestemt er sammenlignelig med influenza og indtil videre har ført til færre dødsfald. Professor Scheller har mistanke om, at de eksponentielle kurver, der ofte præsenteres i medierne, har mere at gøre med det stigende antal test end med en usædvanlig spredning af selve virussen. For lande som Tyskland er Italien mindre af en rollemodel end Japan og Sydkorea. På trods af millioner af kinesiske turister og kun minimale sociale begrænsninger har disse lande endnu ikke oplevet en Covid19-krise. En af grundene hertil kunne være iført mundmasker: Dette ville næppe beskytte mod infektion, men ville begrænse spredningen af virussen af inficerede mennesker.

De seneste tal fra Bergamo (by) viser, at den samlede dødelighed i marts 2020 steg fra typisk 150 mennesker pr. Måned til ca. 450 mennesker. Det er stadig uklart, hvilken andel der skyldes Covid19, og hvilken andel, der skyldtes andre faktorer, såsom massepanik, systemisk sammenbrud og selve nedlukningen. Tilsyneladende blev byhospitalet overkaldt af mennesker fra hele regionen og kollapsede.

De to Stanford-professorer i medicin, Dr. Eran Bendavid og Dr. Jay Bhattacharya, forklarer i en artikel, at dødeligheden af Covid19 overvurderes af flere størrelsesordener og sandsynligvis endda i Italien kun ligger på 0,01% til 0,06% og dermed under det af influenza. Årsagen til denne overvurdering er det stærkt undervurderede antal mennesker, der allerede er inficeret (uden symptomer). Som et eksempel nævnes det fuldt testede italienske samfund af Vo, som viste 50 til 75% symptomfri test-positive personer.

Dr. Gerald Gaß, præsident for den tyske hospitalforening, forklarede i et interview med Handelsblatt, at "den ekstreme situation i Italien hovedsageligt skyldes den meget lave intensivevne".


Dr. Wolfgang Wodarg, en af de tidlige og vokale kritikere af en "Covid19-panik", blev foreløbigt udelukket af bestyrelsen for Transparency International Germany, hvor han ledede sundhedsarbejdsgruppen. Wodarg var allerede blevet hårdt angrebet af medierne for hans kritik.

NSA-whistleblower Edward Snowden advarer om, at regeringerne bruger den aktuelle situation til at udvide overvågningstilstanden og begrænse de grundlæggende rettigheder. De i øjeblikket indførte kontrolforanstaltninger ville ikke blive afviklet efter krisen.

## ☞ 26. Marts, 2020 (I)

**USA:** De seneste amerikanske data af 25. Marts viser et faldende antal influenzalignende sygdomme i hele landet, hvis hyppighed nu ligger langt under det flerårige gennemsnit. Regeringens foranstaltninger kan udelukkes som en årsag hertil, da de har været i kraft i mindre end en uge.





USA: Decreasing flu-like illnesses (March 25, 2020, KINSA)

**Tyskland:** Den seneste influenzarapport fra det tyske Robert Koch-institut af 24. marts dokumenterer et ”landsdækkende aktivitetsnedsættelse af akutte luftvejssygdomme”: Antallet af influenzalignende sygdomme og antallet af hospitalsophold forårsaget af dem er under niveauet for tidligere år og er i øjeblikket ved at falde. RKI fortsætter: „Stigningen i antallet af besøg hos lægen kan i øjeblikket ikke forklares hverken med influenzavirus, der cirkulerer i befolkningen eller af SARS-CoV-2.“




Abb. 5: Wöchentliche Anzahl der SARI-Fälle (ICD-10-Codes J09 – J22) mit einer Verweildauer bis zu einer Woche von der 40. KW 2017 bis zur 11. KW 2020, Daten aus 72 Sentinelkliniken. Die senkrechte Linie markiert jeweils die 1. KW des Jahres, der Zeitraum der Grippewelle ist grau hinterlegt.

Germany: Decreasing flu-like illnesses (20 March 2020, RKI)

**Italien:** Den berømte italienske virolog Giulio Tarro hævder, at dødeligheden af Covid19 er under 1%, selv i Italien og derfor kan sammenlignes med influenza. De højere værdier opstår kun, fordi der ikke sondres mellem dødsfald med og af Covid19, og fordi antallet af (symptomfri) inficerede personer er stærkt undervurderet.

**UK:** Forfatterne af British Imperial College-undersøgelsen, der forudsagde op til 500.000 dødsfald, reducerer igen deres prognoser. Efter allerede at have indrømmet, at en stor del af test-positive dødsfald er en del af normal dødelighed, oplyser de nu, at toppen af sygdommen kan nås i løbet af to til tre uger.

**UK:** The British Guardian rapporterede i februar 2019, at selv i den generelt svage influenzasæson 2018/2019 var der mere end 2180 influenza-relaterede indlæggelser på intensivafdelinger i Storbritannien.

**Schweiz:** I Schweiz er overskydende dødelighed på grund af Covid19 tilsyneladende stadig nul. Det seneste "dødelige offer", som medierne præsenterer, er en 100-årig kvinde. Ikke desto mindre fortsætter den schweiziske regering med at stramme restriktive foranstaltninger.

## ☞ 26. Marts 2020 (II)

**Sverige:** Sverige har hidtil forfulgt den mest liberale strategi i behandlingen af Covid19, der er baseret på to principper: Risikogrupper er beskyttet, og mennesker med influenzasymptomer forbliver hjemme. "Hvis du følger disse to regler, er der ikke behov for yderligere foranstaltninger, hvis virkning kun er marginalt," sagde chefepidemiolog Anders Tegnell. Det sociale og økonomiske liv fortsætter normalt. Det store haste til hospitaler har hidtil ikke realiseret sig, sagde Tegnell.

Den tyske strafferetlige og forfatningsretlige ekspert, Dr. Jessica Hamed, hævder, at foranstaltninger som generelle udgangsforbud og kontaktforbud er en massiv og uforholdsmæssig indgribelse i de grundlæggende frihedsrettigheder og derfor antagelig er "alt lovligt".

Den seneste europæiske overvågningsrapport om den samlede dødelighed viser fortsat normale eller under gennemsnitlige værdier i alle lande og alle aldersgrupper, men nu med en undtagelse: i alderen 65+ i Italien forudses en aktuelt øget samlet dødelighed (såkaldt forsinkelsesjusteret z-score), som dog stadig ligger under værdierne for influenzabølgerne i 2017 og 2018.

## ☞ 25. Marts 2020

Den tyske immunolog og toksikolog, professor Stefan Hockertz, forklarer i et radiointerview, at Covid19 ikke er mere farligt end influenza (influenza), men at det simpelthen observeres meget mere tæt. Farligere end virussen er frygt og panik skabt af medierne og den "autoritære reaktion" fra mange regeringer. Professor Hockertz bemærker også, at de fleste såkaldte "corona-dødsfald" faktisk er døde af andre årsager, mens de også testede positive for coronavira. Hockertz mener, at op til ti gange flere mennesker end rapporteret allerede havde Covid19, men bemærkede intet eller meget lidt.

Den argentinske virolog og biokemiker Pablo Goldschmidt forklarer, at Covid19 ikke er mere farlig end en dårlig forkølelse eller influenza. Det er endda muligt, at Covid19-virussen cirkulerede allerede i tidligere år, men blev ikke opdaget, fordi ingen ledte efter den. Dr. Goldschmidt taler om en "global terror" skabt af medierne og politik. Hvert år, siger han, dør tre millioner nyfødte over hele verden og 50.000 voksne i USA alene af lungebetændelse.

Professor Martin Exner, leder af Institut for Hygiejne ved Universitetet i Bonn, forklarer i et interview, hvorfor sundhedspersonale i øjeblikket er under pres, selvom der hidtil næppe har været nogen stigning i antallet af patienter i Tyskland: På den ene side, læger og sygeplejersker, der har testet positive, skal sættes i karantæne og ofte er svære at erstatte. På den anden side er sygeplejersker fra nabolande, der yder en vigtig del af plejen, i øjeblikket ikke i stand til at komme ind i landet på grund af lukkede grænser.

Professor Julian Nida-Ruemelin, den tidligere tyske minister for kultur og professor i etik, påpeger, at Covid19 ikke udgør nogen risiko for den sunde generelle befolkning, og at ekstreme foranstaltninger som udgangsforbud derfor ikke er berettigede.

Ved hjælp af data fra krydstogtskibet Diamond Princess viste Stanford-professor John Ioannidis, at den alderskorrigerede dødelighed af Covid19 er mellem 0,025% og 0,625%, dvs. i området for en stærk forkølelse eller influenza. Desuden viste en japansk

undersøgelse, at af alle de testpositive passagerer, og til trods for den høje gennemsnitsalder, forblev 48% fuldstændigt symptomfri; selv blandt 80-89-årige forblev 48% symptomfri, mens blandt 70-79-årige var det en forbløffende 60%, der overhovedet ikke udviklede symptomer. Dette rejser igen spørgsmålet, om de allerede eksisterende sygdomme måske ikke er en vigtigere faktor end selve virussen. Det italienske eksempel har vist, at 99% af test-positive dødsfald havde en eller flere allerede eksisterende forhold, og selv blandt disse nævnte kun 12% af dødsattesterne Covid19 som en årsagsfaktor.

## ☞ 24. Marts 2020

England har fjernet Covid19 fra den officielle liste over infektionssygdomme med høj konsistens (HCID) med angivelse af, at dødeligheden er "lav samlet".

Direktøren for det tyske nationale sundhedsinstitut (RKI) indrømmede, at de regner alle test-positive dødsfald, uanset den faktiske dødsårsag, som "coronavirus-dødsfald". Den afdødes gennemsnitsalder er 82 år, de fleste med alvorlige forudsætninger. Som i de fleste andre lande er overskydende dødelighed på grund af Covid19 sandsynligvis næsten nul i Tyskland.

Senge i schweiziske intensivafdelinger reserveret til Covid19-patienter er stadig "for det meste tomme".

Den tyske professor Karin Moelling, tidligere formand for medicinsk virologi ved universitetet i Zürich, sagde i et interview, at Covid19 er "ingen dræbervirus", og at "panik skal ende".

## ☞ 23. Marts 2020 (I)

En ny fransk undersøgelse i Journal of Antimicrobial Agents, med titlen SARS-CoV-2: frygt versus data, konkluderer, at "problemet med SARS-CoV-2 sandsynligvis er overvurderet", da "dødeligheden for SARS-CoV-2 er ikke signifikant forskellig fra det for almindelige koronavirus, der blev identificeret på undersøgelseshospitalet i Frankrig".

En italiensk undersøgelse i august 2019 fandt, at influenza dødsfald i Italien var mellem 7.000 og 25.000 i de senere år. Denne værdi er højere end i de fleste andre europæiske lande på grund af den store ældre befolkning i Italien og meget højere end noget, der hidtil er tilskrevet Covid-19.

I et nyt faktablad rapporterer Verdenssundhedsorganisationen WHO, at Covid-19 faktisk spreder langsommere, ikke hurtigere end influenza med en faktor på omkring 50%. Derudover synes præ-symptomatisk transmission at være meget lavere med Covid-19 end med influenza.

En førende italiensk læge rapporterer, at "mærkelige tilfælde af lungebetændelse" blev set i Lombardiet-regionen allerede i november 2019, hvilket igen rejste spørgsmålet, om de var forårsaget af den nye virus (som officielt først optrådte i Italien i februar 2020), eller af andre faktorer, såsom de farligt høje smogniveauer i Norditalien.

Den danske forsker Peter Gøtzsche, grundlægger af det berømte Cochrane Medical Collaboration, skriver, at Corona er "en epidemi med massepanik" og "logik var et af de

første ofre."

## ☞ 23. Marts 2020 (II)

Den tidligere israelske sundhedsminister, professor Yoram Lass, siger, at den nye coronavirus er "mindre farlig end influenza" og aflåsningstiltag "vil dræbe flere mennesker end virussen". Han tilføjer, at "tallene ikke stemmer overens med panikken", og "psykologien er fremherskende over videnskaben". Han bemærker også, at "Italien er kendt for sin enorme sygelighed i luftvejsproblemer, mere end tre gange noget andet europæisk land."

Pietro Vernazza, en schweizisk specialist i infektionssygdomme, hævder, at mange af de pålagte foranstaltninger ikke er baseret på videnskab og bør omvendes. Ifølge Vernazza giver massetestning ingen mening, fordi 90% af befolkningen ikke vil se nogen symptomer, og lockdowns og lukning af skoler er endda "modproduktive". Han anbefaler kun at beskytte risikogrupper, mens økonomien og samfundet forbliver uforstyrret.

Præsidenten for World Doctors Federation, Frank Ulrich Montgomery, hævder, at aflåsningstiltag som i Italien er "urimelig" og "kontraproduktiv" og bør omvendes.

På trods af mediepanik i Schweiz er overdreven dødelighed stadig på eller tæt på nul: de seneste test-positive "ofre" var en 96-årig i palliativ pleje og en 97-årig med allerede eksisterende forhold.

Den seneste statistiske rapport fra det italienske nationale sundhedsinstitut er nu tilgængelig på engelsk.

## ☞ 22. Marts 2020 (I)

Angående situationen i Italien: De fleste større medier rapporterer fejlagtigt, at Italien har op til 800 dødsfald pr. Dag af coronavirus. I virkeligheden understreger præsidenten for den italienske civilbeskyttelsestjeneste, at dette er dødsfald "med coronavirus og ikke af coronavirus" (minut 03:30 af pressekonferencen). Med andre ord døde disse personer, mens de også testede positive.

Som professorer Ioannidis og Bhakdi har vist, har lande som Sydkorea og Japan, der ikke indførte nogen låseforanstaltninger, oplevet næsten nul overdødelighed i forbindelse med Covid-19, mens Diamond Princess-krydstogskibet oplevede et ekstrapoleret dødelighedstal i per milleområdet, dvs. på eller under niveauet for den sæsonbestemte influenza.

De nuværende test-positive dødsfald i Italien er stadig mindre end 50% af den normale daglige samlede dødelighed i Italien, hvilket er omkring 1800 dødsfald pr. Dag. Det er således muligt, måske endda sandsynligt, at en stor del af den normale daglige dødelighed nu blot tæller som "Covid19" -dødsfald (som de tester positive). Dette er det punkt, som præsidenten for den italienske civilbeskyttelsestjeneste understregede.

På nuværende tidspunkt er det imidlertid tydeligt, at visse regioner i Norditalien, dvs. dem, der står over for de hårdeste nedlukningsforanstaltninger, oplever markant øgede daglige dødelighedstal. Det er også kendt, at 90% af test-positive dødsfald i Lombardiet-regionen ikke forekommer i intensivafdelinger, men i stedet for det meste derhjemme. Og mere end 99% har alvorlige allerede eksisterende sundhedsmæssige forhold.

Professor Sucharit Bhakdi har kaldt låstiltag "ubrugelig", "selvdestruktiv" og et "kollektivt selvmord". Således opstår det ekstremt urolige spørgsmål, i hvilken udstrækning den øgede dødelighed hos disse ældre, isolerede, stærkt stressede mennesker med flere allerede eksisterende sundhedsmæssige forhold faktisk kan være forårsaget af de uges lange lukningstiltag, der stadig er i kraft.

I så fald kan det være et af de tilfælde, hvor behandlingen er værre end sygdommen. (Se opdatering nedenfor: kun 12% af dødsattester viser coronavirus som årsag.)

## ☞ 22. Marts 2020 (II)

I Schweiz er der i øjeblikket 56 testpositive dødsfald, som alle var "højrisikopatienter" på grund af deres avancerede alder og / eller allerede eksisterende sundhedsmæssige forhold. Deres faktiske dødsårsag, dvs. fra eller simpelthen med virussen, er ikke blevet kommunikeret.

Den schweiziske regering hævdede, at situationen i det sydlige Schweiz (ved siden af Italien) er "dramatisk", men lokale læger afviste dog dette og sagde, at alt er normalt.

Ifølge pressemeddelelser kan iltflasker blive knap. Årsagen er imidlertid ikke en aktuelt højere brug, men snarere hamstring på grund af frygt for fremtidig mangel.

I mange lande er der allerede en stigende mangel på læger og sygeplejersker. Dette skyldes primært, at sundhedsarbejdere, der tester positivt, skal selv-karantæne, selvom de i mange tilfælde forbliver helt eller stort set symptomfri.

## ☞ 22. Marts 2020 (III)

En model fra Imperial College London forudsagde mellem 250.000 og 500.000 dødsfald i Storbritannien "fra" Covid-19, men forfatterne af undersøgelsen har nu indrømmet, at mange af disse dødsfald ikke ville være et supplement til, men snarere en del af det normale årlige dødelighed, som i England er omkring 600.000 mennesker om året. Med andre ord vil overdødeligheden forblive lav.

Dr. David Katz, stiftende direktør for Yale University Prevention Research Center, spørger i New York Times: „Er vores kamp mod Coronavirus værre end sygdommen? Der kan være mere målrettede måder at slå pandemien på.”

Ifølge den italienske professor Walter Ricciardi har "kun 12% af dødsattesterne vist en direkte årsagssammenhæng fra coronavirus", mens "i de offentlige rapporter" betragtes alle de mennesker, der dør på hospitaler med coronavirus, som døende af coronavirus ". Dette betyder, at italienske dødsfald rapporteret af medierne skal reduceres med mindst en faktor 8 for at opnå faktiske dødsfald forårsaget af virussen. Således ender man med højst et par dusin dødsfald om dagen sammenlignet med en samlet daglig dødelighed på 1800 dødsfald og op til 20.000 dødsfald i influenza om året.

## ☞ 21. Marts, 2020 (I)


Spanien rapporterer kun om tre test-positive dødsfald under 65 år (ud af i alt ca. 1000). Deres allerede eksisterende sundhedsmæssige forhold og faktiske dødsårsag er endnu ikke kendt.

Den 20. Marts rapporterede Italien 627 landsdækkende test-positive dødsfald på en dag. Til sammenligning er normal samlet dødelighed i Italien ca. 1800 dødsfald pr. Dag. Siden 21. februar har Italien rapporteret om 4000 test-positive dødsfald. Normal samlet dødelighed i denne tidsramme er op til 50.000 dødsfald. Det vides endnu ikke, i hvilket omfang den normale samlede dødelighed er steget, eller i hvilken udstrækning den simpelthen er blevet test-positiv. Derudover har Italien og Europa haft en meget mild influenzasæson i 2019/2020, der har skånet mange ellers sårbare mennesker.

Ifølge italienske nyhedsrapporter er 90% af de testpositive afdøde i Lombardiet-regionen døde uden for intensivafdelinger, mest hjemme eller i afdelinger til almindelig pleje. Deres dødsårsag og karantæneforanstaltningers mulige rolle i deres dødsfald forbliver uklar. Kun 260 ud af 2168 test-positive personer er døde i ICU'er.

Bloomberg fremhæver, at "99% af dem, der døde af virus havde anden sygdom, Italien siger"

**Italy Coronavirus Deaths**  
By prior illnesses (%)



Source: ISS Italy National Health Institute, March 17 sample

Italy test-positive deaths by prior illnesses (ISS / Bloomberg)

## ☞ 21. Marts 2020 (II)

Japan Times spørger: Japan forventede en eksplosion af coronavirus. Hvor er det? På trods af at være et af de første lande, der fik positive testresultater og ikke har indført nogen lockdown, er Japan et af de mindst berørte lande. Citat: „Selvom Japan måske ikke tæller alle de inficerede, strækkes hospitalerne ikke tynd, og der har ikke været nogen stigning i tilfælde af lungebetændelse.“

Italienske forskere hævder, at den ekstreme smog i Norditalien, som er den værste i Europa, muligvis spiller en årsagssag i det nuværende udbrud af lungebetændelse der, som i Wuhan før.

I en ny samtale siger professor Sucharit Bhakdi, en verdenskendt ekspert inden for medicinsk mikrobiologi, at skylden på det nye coronavirus alene for dødsfald er "forkert" og "farligt vildledende", da der er andre vigtigere faktorer, der er spilt, især præeksisterende sundhed forhold og dårlig luftkvalitet i kinesiske og norditalienske byer. Professor Bhakdi beskriver de aktuelt diskutererede eller pålagte foranstaltninger som "grotesk", "ubrugelig", "selvdestruktiv" og et "kollektivt selvmord", der vil forkorte ældres levetid og ikke bør accepteres af samfundet.

## ☞ 20. Marts 2020

I henhold til den seneste europæiske overvågningsrapport forbliver den samlede dødelighed i alle lande (inklusive Italien) og i alle aldersgrupper inden for eller endda under det normale interval indtil videre.

I henhold til de nyeste tyske statistikker er medianalderen for test-positive dødsfald omkring 83 år, mest med allerede eksisterende sundhedsmæssige forhold, der kan være en mulig dødsårsag.

En canadisk undersøgelse fra 2006, der er omtalt af Stanford-professor John Ioannidis, fandt, at almindelige forkølelse coronavira også kan forårsage dødsrater på op til 6% i risikogrupper som beboere i en plejeanstalt, og at virustestkits oprindeligt falske indikerede en infektion med SARS coronaviruses .

## ☞ 19. Marts 2020 (I)

Det italienske nationale sundhedsinstitut ISS har offentliggjort en ny rapport om test-positive dødsfald:

Medianalderen er 80,5 år (79,5 for mænd, 83,7 for kvinder).

10% af de afdøde var over 90 år gamle; 90% af de afdøde var over 70 år gamle.

Højest 0,8% af de afdøde havde ingen allerede eksisterende kroniske sygdomme.

Cirka 75% af de afdøde havde to eller flere allerede eksisterende tilstande, 50% havde tre flere eksisterende forhold, især hjertesygdomme, diabetes og kræft.

Fem af de afdøde var mellem 31 og 39 år gamle, alle med alvorlige allerede eksisterende sundhedsmæssige tilstande (f.eks. Kræft eller hjertesygdom).

National Health Institute har endnu ikke bestemt, hvad de patienter, der undersøges, i sidste ende døde af og henviser til dem generelt som Covid19-positive dødsfald.

## ☞ 19. marts 2020 (II)

En beretning i den italienske avis Corriere della Sera påpeger, at italienske intensivafdelinger allerede kollapsede under den markerede influenza bølge i 2017/2018. De måtte udsætte operationer, ringe sygeplejersker tilbage fra ferie og løbe tør for bloddonationer.

Den tyske virolog Hendrik Streeck hævder, at Covid19 sandsynligvis ikke øger den samlede dødelighed i Tyskland, som normalt er omkring 2500 mennesker om dagen.

Streeck nævner sagen om en 78 år gammel mand med forudsætninger, der døde af hjertesvigt, derefter testet positivt for Covid19 og dermed blev inkluderet i statistikken over Covid19-dødsfald.

Ifølge Stanford-professor John Ioannidis er den nye coronavirus muligvis ikke farligere end nogle af de almindelige coronavirus, også hos ældre. Ioannidis hævder, at der ikke findes pålidelige medicinske data til støtte for de aktuelt besluttede foranstaltninger.

## ☞ 18. Marts 2020

En ny epidemiologisk undersøgelse (fortrykt) konkluderer, at dødeligheden af Covid19 selv

i den kinesiske by Wuhan kun var 0,04% til 0,12% og dermed snarere lavere end sæsoninfluenzaen, som har en dødelighed på ca. 0,1%. Som en grund til den overvurderede dødelighed af Covid19, har forskerne mistanke om, at der oprindeligt kun blev registreret et lille antal tilfælde i Wuhan, da sygdommen sandsynligvis var asymptomatisk eller mild hos mange mennesker.

Kinesiske forskere hævder, at ekstrem vintersmog i byen Wuhan kan have spillet en kausal rolle i udbruddet af lungebetændelse. I sommeren 2019 foregik der allerede offentlige protester i Wuhan på grund af den dårlige luftkvalitet.

Nye satellitbilleder viser, hvordan Norditalien har de højeste niveauer af luftforurening i Europa, og hvordan denne luftforurening er blevet kraftigt reduceret af karantenen.

En producent af testsættet Covid19 oplyser, at det kun bør bruges til forskningsformål og ikke til diagnostiske applikationer, da det endnu ikke er klinisk valideret.

### SARS-CoV-2 Coronavirus Multiplex RT-qPCR Kit

Regulatory status: For research use only, not for use in diagnostic procedures.

#### Datasheet of Covid19 virus test kit

#### ☞ 17. Marts 2020 (I)

Dødelighedsprofilen forbliver forvirrende fra et virologisk synspunkt, fordi børn i modsætning til influenzavirus skånes, og mænd påvirkes cirka dobbelt så ofte som kvinder. På den anden side svarer denne profil til den naturlige dødelighed, som er tæt på nul for børn og næsten dobbelt så høj for 75-årige mænd som for kvinder i samme alder.

Den yngre test-positive afdøde havde næsten altid svære præ-eksisterende forhold. For eksempel var en 21 år gammel spansk fodboldtræner død-positiv, hvilket gjorde internationale overskrifter. Imidlertid diagnosticerede lægerne en ukendt leukæmi, hvis typiske komplikationer inkluderer svær lungebetændelse.

Den afgørende faktor i vurderingen af faren for sygdommen er derfor ikke antallet af testpositive og afdøde, som ofte nævnes i medierne, men antallet af mennesker, der faktisk og uventet udvikler eller dør af lungebetændelse (såkaldt overdødelighed). Indtil videre forbliver denne værdi meget lav i de fleste lande.

I Schweiz er nogle nødenheder allerede overbelastet, blot på grund af det store antal mennesker, der vil blive testet. Dette peger på en yderligere psykologisk og logistisk komponent i den aktuelle situation.

#### ☞ 17. Marts 2020 (II)

Den italienske immunologiprofessor Sergio Romagnani fra Universitetet i Firenze konkluderer i en undersøgelse med 3000 mennesker, at 50 til 75% af de testpositive mennesker i alle aldre forbliver helt symptomfrie - markant mere end tidligere antaget.

Belægningsgraden for de norditalienske ICU'er i vintermånederne er typisk allerede 85 til



90%. Nogle eller mange af disse eksisterende patienter kunne også være testpositive nu. Antallet af yderligere uventede lungebetændelsestilfælde er imidlertid endnu ikke kendt.

En hospitalslæge i den spanske by Malaga skriver på Twitter, at folk i øjeblikket er mere tilbøjelige til at dø af panik og systemisk sammenbrud end af virussen. Hospitalet bliver overskredet af mennesker med forkølelse, influenza og muligvis Covid19, og lægerne har mistet kontrollen.

## ☞ 14. Marts 2020

Ifølge de seneste data fra det italienske nationale sundhedsinstitut ISS er gennemsnitsalderen for den positivt testede afdøde i Italien i øjeblikket ca. 81 år. 10% af de afdøde er over 90 år gamle. 90% af de afdøde er over 70 år gamle.

80% af de afdøde havde lidt af to eller flere kroniske sygdomme. 50% af de afdøde havde lidt af tre eller flere kroniske sygdomme. De kroniske sygdomme inkluderer især hjerte-kar-problemer, diabetes, luftvejsproblemer og kræft.

Mindre end 1% af de afdøde var raske personer, dvs. personer uden forudgående eksisterende kroniske sygdomme. Kun ca. 30% af de afdøde er kvinder.

Det italienske sundhedsinstitut skelner endvidere mellem dem, der døde af coronavirus, og dem, der døde med coronavirus. I mange tilfælde er det endnu ikke klart, om personer døde af virussen eller af deres allerede eksisterende kroniske sygdomme eller af en kombination af begge.

De to italienere, der var afdøde under 40 år (begge 39 år), var en kræftpatient og en diabetespatient med yderligere komplikationer. Også i disse tilfælde var den nøjagtige dødsårsag endnu ikke klar (dvs. hvis fra virussen eller fra deres allerede eksisterende sygdomme).

Den delvise overbelastning af hospitalerne skyldes den generelle hastighed af patienter og det øgede antal patienter, der har behov for særlig eller intensiv behandling. Især er målet at stabilisere respiratorisk funktion og i alvorlige tilfælde at tilvejebringe anti-viral terapi.

(Opdatering: Det italienske National Institute of Health offentliggjorde en statistisk rapport om testpositive patienter og afdøde, der bekræfter ovenstående data.)

Følgende aspekter bør også tages i betragtning:

Norditalien har en af de ældste befolkninger og den dårligste luftkvalitet i Europa, som allerede førte til et øget antal luftvejssygdomme og dødsfald i fortiden og sandsynligvis er en yderligere risikofaktor i den aktuelle epidemi.

Sydkorea har for eksempel oplevet et meget mildere kurs end Italien og har allerede asseret toppen af epidemien. I Sydkorea er der indtil videre kun rapporteret om 70 dødsfald med et positivt testresultat. Som i Italien var de berørte for det meste patienter med høj risiko.

De hidtil få dusin testpositive schweiziske dødsfald var også højrisikopatienter med kroniske sygdomme, en gennemsnitsalder på mere end 80 år og en maksimal alder på 97 år, hvis nøjagtige dødsårsag, dvs. fra virussen eller fra deres - eksisterende sygdomme er endnu

ikke kendt.

Desuden har undersøgelser vist, at de internationalt anvendte virustestkits kan give et falskt positivt resultat i nogle tilfælde. I disse tilfælde har personer muligvis ikke fået den nye coronavirus, men formodentlig en af de mange eksisterende humane coronavira, der er en del af den årlige (og i øjeblikket igangværende) forekomst af forkølelse og influenza.

Den vigtigste indikator for bedømmelse af faren for sygdommen er således ikke det hyppigt rapporterede antal positivt testede personer og dødsfald, men antallet af personer, der faktisk og uventet udvikler eller dør af lungebetændelse (såkaldt overdødelighed).

I henhold til alle aktuelle data for den sunde generelle befolkning i skole og arbejdsalder kan man forvente et mildt til moderat forløb af Covid-19-sygdommen. Ældre og personer med eksisterende kroniske sygdomme skal beskyttes. De medicinske kapaciteter skal være optimalt forberedt.

Oversat af dkdox.tv

Udgivet af SPR

